



के तपाईंलाई थाहा छ ?

- ऐतिहासिक विवरण हेदा एशियाली हात्ती पश्चिममा इराक र पूर्वमा उत्तरी चिन सम्म फैलिएको थियो । हाल आएर वर्तमान अवस्थामा भने एशियाली हात्ती एसियको १३ वटा देशमा पाइन्छ ।
- हात्ती सबै भन्दा ठूलो स्थलीय स्तनधारी जनावर हो । एशियाली हात्तीको औसत तौल ५ टन हुन्छ भने औसत उचाई ८ फिट हुन्छ ।
- हिन्दू धर्ममा एसियाली हात्तीलाई गणेश भगवानको रूपमा पूजा आराधना गरिन्छ ।

वैशाख २०७७

April/May 2020

Sunday आइतबार	Monday सोमबार	Tuesday मंगलबार	Wednesday कुम्बार	Thursday बिहार	Friday शुक्रबार	Saturday सनिवार
	१३ बाढी	१४ सप्तमी	१५ अष्टमी	१६ नवमी	१७ दशमी	१८ दशमी एकादशी
१९ इदाही	२० त्रयोदशी	२१ चतुर्दशी	२२ चतुर्दशी/अैश्वी	२३ औश्वी	२४ प्रतिपदा	२५ दिनीया
२६ तृतीया	२७ चतुर्थी	२८ पञ्चमी	२९ षष्ठी	३० सप्तमी	१ अष्टमी	२ नवमी/इश्वरी
३ एकादशी	४ मौहिली एकादशी/इश्वरी	५ त्रयोदशी	६ चतुर्दशी	७ दुदाङ्गली	८ पूर्णिमा	९ प्रतिपदा
१० तृतीया	११ चतुर्थी	१२ पञ्चमी	१३ षष्ठी	विवाह ग्रहार्त : १३, १४, १९, २०, २२, २३ र २५ गते द्रवदल्य ग्रहार्त : २१ र २२ गते		

जेठ २०७७

May/June 2020

Sunday आइतबार	Monday सोमबार	Tuesday मंगलबार	Wednesday कुम्बार	Thursday बिहार	Friday शुक्रबार	Saturday सनिवार
३२ नवमी	१४ दशमी	१५ अष्टमी एकादशी	१६ दशमी	१७ अपरा एकादशी	१८ त्रयोदशी	१९ चतुर्दशी
१७ दशमी	१८ अपरा एकादशी	१९ दशमी	२० त्रयोदशी	२१ चतुर्दशी	२२ पञ्चमी	२३ प्रतिपदा
२४ दशमी	२५ त्रयोदशी	२६ चतुर्दशी	२७ पञ्चमी	२८ पूर्णिमा	२९ षष्ठी	३० अष्टमी
३१ दशमी	१ त्रयोदशी	२ चतुर्दशी	३ पञ्चमी	४ पूर्णिमा	५ षष्ठी	६ अष्टमी
७ दिनीया	८ तृतीया	९ चतुर्थी	१० पञ्चमी	११ षष्ठी	१२ पूर्णिमा	१३ अष्टमी

हात्तीले आक्रमण गर्ने अवस्था

- एकलो वयस्क हात्ती वा २-३ वटा भाले हात्ती मिलेको समूह अलिक बढि आक्रमिक हुने गर्दछ ।
- प्रजनन क्षमताले उन्मुक्त भएको भालेलाई “मस्त” भनिन्छ र सो “मस्त” को समयमा हात्ती आक्रामक हुने गर्दछ ।
- सानो बच्चा साथमा भएको अवस्थामा ।
- जम्काभेट भएमा वा अचानक हात्तीको नजिक पुगेको अवस्थामा ।
- चरिरहेको बेला जिस्काए वा होहल्ला गरेमा ।
- खेती खान आउँदा धपाएको बेला रिसाएर आक्रमण गर्न सक्छ । आगोको अगुल्टो वा कुनै वस्तुले हानेको भए त्यस्तो वस्तु देखासाथ हात्तीले आक्रमण गर्न सक्छ ।
- आफ्नो बच्च हराएमा वा मरेको अवस्थामा ।
- मात लागेको अवस्थामा ।
- ईख राखेको अवस्थामा । जिस्काउने वा लखेट्ने मान्छेको आवाज चिन्यो भने धेरै पछि सम्म पनि आक्रमण गर्न सक्छ ।

हात्तीसँगको सहअस्तित्व कसरी ???

- हात्तीको अवस्था वरे जानकारी राख्ने । हात्तीको नजिक नजाने र हात्ती गाँउघरमा आएको बेला आफू सुरक्षित स्थानमा जाने ।
- हात्तीसँग जम्काभेट भएमा आफुसँग भएको सामान (टोपी, लुगा, झोला, चप्पल आदी) फाँक्ने र बेतोडसँग बाँगोटिगो गर्दै दैडिने वा ढुइग्यान बगरतिर भाग्ने ।
- हात्तीले खानेकुराको लोभले घरभित्र आक्रमण गर्ने हुँदा सुन्ने ठाँउमा खानेकुरा नराख्ने ।
- जाँड रक्सी जस्ता गन्ध आउने खानेकुरा घरमा नराख्ने । हात्ती आएको बेला मदिरा सेवन गरी हात्तीको नजिक नपर्ने ।
- जंगल जाँदा जाँडरक्सी नखानो यसको गन्धले हात्तीलाई आकर्षित गर्दछ ।
- चम्किलो लुगा लगाएर जंगल नजाने ।
- हात्तीलाई लखेट्दा चारै तिर बाट घेरा नहाल्ने । आगो वा राँको बालेर तर्साउन सकिन्छ ।
- हात्तीले छोटेले दुरीसम्म मात्र लखेट्दै, लखेट्दै पछिपछि आउँदैन । हात्तीले लखेटेको खण्डमा अलि छड्के पेरेर ओरालो तिर, दलदल जमिन वा हिलो तिर भाग्ने, ढलेको ठुलो रुखको मुनिबाट भाग्ने, पुलपुलेसा तरेर भाग्ने, हावाको विपरित दिशातिर भाग्ने ।
- जंगल जाँदा हात्तीको ताजा पाइला वा दिशा याद गर्ने, सतर्क रहने र हात्ती भएको गएको दिशातर्फ नजाने । साथै रुख भाँचेको, सुङ बजारेको वा घुरेको पनि सुन्न सकिन्छ । यस्तो आवाज सुनेमा सतर्क हुने ।

नेपालमा हात्ती संरक्षणको प्रयास


नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू-संरक्षण विभाग मार्फत तराईका ६ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरू र तराई तथा भित्री मधेशका २२ वटा जिल्ला मार्फत जंगली हात्तीको संरक्षणको प्रयास गर्दै आएको छ । तथापी वन जङ्गल विनास र विखण्डनले मानव हात्ती द्वन्द्व दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । वर्षेनी १५/२० जनाको हात्तीको आक्रमणमा परि ज्यान जाने गरेको छ भने वर्षेनी ३/५ को संख्यामा प्रतिशोधमा (Retaliatory killing) हात्तीको ज्यान जाने गरेको पाइएको छ । त्यसै गरि उदयपुर जिल्लामा एक बाट भाले हात्तीलाई मारी दाढा चोरी लगेको पाइएको छ जसले गर्दा नेपालमा पनि हात्तीको चोरी शिकारी बढ्ने सम्भावना रहेको छ । हात्ती संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू जस्तै Convention on Biological Diversity (CBD), 1992; Convention of International Trade on Endangered Flora and Fauna (CITES), 1973 लगायतका सन्धि सम्झौता गरि राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न कानूनहरू बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

हात्ती राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा संरक्षित जनावर हो । CITES को अनुसुची-१ मा सुचिकृत भएकाले हात्ती तथा यसका ओखेटोपहारको व्यापारमा पुर्ण प्रतिबन्ध गरिएको छ । IUCN को खतराको सूची अन्तर्गत हात्ती सङ्कटपापन्न जनावर हो । त्यसैगरि नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अन्तर्गत हात्ती संरक्षित जीव हो । यस ऐन अन्तर्गत जंगली हात्ती मार्ने, घाइते बनाउने तथा ओखेटोपहार राख्ने, खरिद गर्ने वा विक गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार देखी एक लाख स्पैयासम्म जरियाना वा पाँच वर्षदेखि पन्थ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । हात्तीले आक्रमण गरि घाइते बनाएको वा मृत्यु भएको अवस्थामा, घर गोठ भत्काएमा, धनजनको क्षति गरेमा, भण्डारण गरेको अन्न खाएमा वा बालीनाली नोक्सान गरेमा राहत निर्देशिका, २०६९ र त्यसको संशोधन, २०७१ अनुसार राहतको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।



This education material is prepared under The Rufford Foundation funded research project entitled “Landscape level modelling of Asian Elephant (*Elephas maximus*) habitat, home range and human-elephant interactions in Terai Arc Landscape (TAL) Nepal.” (January, 2020)

एसियाली हात्ती (Asian Elephant) (वैज्ञानिक नाम: *Elephas maximus*)



सामान्य परिचय

हाती सबैभन्दा ठूलो थलचर प्राणी हो । विश्वमा पाइने दुई प्रजाति—एसियाली र अफ्रिकी— मध्ये एसियाली हाती आकारमा अलि सानो हुन्छ । एसियाली हाती नेपाल लगायत भारत, भुटान, बंगलादेश, चीन, म्यानमार, थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया, लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया, मलेसिया र श्रीलंकां गरि एसियाको १३ देशमा करिब ५० हजार र घरपालुवा अवस्थामा १५ हजारको संख्यामा पाइन्छ । नेपालमा तराई तथा चुरे क्षेत्रमा १०७-१४५ आवासिय हाती विभिन्न ४ वटा ठाँउमा विभाजित रहि विचरण गर्ने पाइएको छ । यस बाहेक नेपालमा १३०-१४५ प्रवासिय र लगभग २१५ वटा घरपालुवा हाती रहेको छ ।

नेपालमा “*Elephas maximus indicus*” भन्ने उपप्रजातिको एसियाली हाती पाइन्छ । यसको टाउको ठूलो, कान ठूलो र आँखा साना हुन्छ । हातीको सुँड अत्यन्तै संवेनशिल हुन्छ, र सो सुँडको टुप्पोमा एउटा औला आकारको भाग हुन्छ । हातीले सुँड बहुउपयोगी काममा जस्तै सास फेर्न, खाने कुरा समात्न, पानी तान्न, भावना महशुस गर्न, रुखको बोका फालन, वजनदार सामान उचालन जस्ता कामका लागि प्रयोग गर्दछ । यसले अति सुक्ष्म चिजदेखी ठुला तथा गहौर चिजहरु समेत उठाउन सक्छ । भाले हातीमा बाहिर निस्केका दुइवटा लामा दाढा हुन्छ भने पोथी हातीको दाढा हुदैन र भैहालेपनि सानो र मसिनो हुन्छ । हातीको दाढा १.५ देखि १.८ मीटरसम्म लामो हुन्छ । एसियाली हातीको शरीरमा पातले रैं सहितको हल्का खुम्चिएको छाला हुन्छ । यस हातीको अगाडिको खुदामा ५ वटा नङ्ग हुन्छन् र पृष्ठभागको खुदामा ४ वटा नङ्ग हुन्छन् । हातीको देखे शक्ति कमजोर भएतापनि सुन्धे र सुन्ने शक्ति अति रामो हुन्छ ।

एसियाली हातीको प्रजनन क्षमता १४ वर्षदेखि सुरु हुन्छ र ३-५ वर्षको जन्मातरमा १ पटकमा १ वटा बच्चा जन्माउँदछ (कहिले कहीं २ वटा जन्माएको रेकर्ड पनि भेटिएको छ) ।



मुख्य विषेशता

औसत उचाई	८ फिट (२.४३ मिटर)
औसत तौल	२.२५ देखि ५.५ टन
औसत आयु	६० वर्ष
गर्भधारण गर्ने उमेर	१४-५० वर्ष
गर्भधारण समय	२०-२२ महिना
बच्चा हातीको तौल	८०-१०० के.जी.



स्वभाव

हातीको बौद्धिक अवस्था धेरै नै विकसित भएको हुन्छ जुन मानवमा, ओराडउटाड जस्ता बाँदर र डल्फिन प्राणीमा देखिने गुण हो । हाती एक सामाजिक, करुणाभाव, एवं बुद्धिजीवी प्राणी हो । यसले सद्भाव, परोपकार भावना, आत्म सजकता तथा विभिन्न किसिमका औजारहरु प्रयोग गर्न सिक्ने जस्ता व्यवहार देखिएको छ । यो सामाजिक प्राणी भएकोले जंगलमा प्रायः समुहमा बस्ने गर्छ । सामान्यतया एउटा समुहमा पोथी हाती, भाले हाती र छावा हन्छन् र सो समुहको नेतृत्व अनुभवी ठूलो पोथी हातीले गर्दछ । साना बच्चाको हेरचाह गर्न समुहका अन्य पोथीले पनि मद्दत गर्दछन् । हाती समुहमा बस्ने भएतानि भाले हाती वयस्क भए पछि समूह छोड्दछ - जुन प्रकृतिको बिउ छर्ने उपाय पनि हो । समूह छोडे पछि एकले वा २-४ भाले समूह बनाएर बस्छन् र यस्तै समुह वा परिवारसँग छुटिएका भाले हातीहरु समय समयमा समस्याग्रस्त भई वाली नालीको क्षति गर्ने तथा मानविय क्षतिसम्मका घटनाहरुमा सामेल भएको पाइन्छ ।

वासस्थान र आहार

समान्यतया हातीले धना जंगल, भाडी, अग्ला घाँसे मैदान तथा प्रशस्त पानी भएको क्षेत्रलाई वासस्थानको रूपमा प्रयोग गर्दछ तर एक वास स्थान वाट अर्को वासस्थान जाने क्रममा गाडै, खेती, खोला तथा शहरका बाटो पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ठुलो शरिर भएको जनावर हुनाले यसलाई प्रशस्त खाना र पानीको आवश्यकता पर्दछ । हातीले बाँस, नक्ट, बरुवा, सिरुजस्ता घाँस र बर, पिपल, गजहर, डुमी जस्ता बोटविरुवाका साथै विभिन्न जातका रुखका बोकाहरु खाने गर्दछ । यसले उखुर र केरा पनि ज्यादै मन पराउँदछ र घरमा भण्डार गरेको खाने कुरा जस्तै धान, चामल, मकै र घरमै बनाएको जाँड रक्सी खाने गरेको पाइएको छ । एउटा वयस्क हातीले एक दिनमा १८० केजी देखि २४० केजीसम्म हरियो घाँसपात खाने गर्दछ भने एकपटकमा करीब १०० लिटर र दिनमा २२५ लिटर पानी पिउने गर्दछन् । ठुलो शरिर र पाचनशक्ति कमजोर हुने हुनाले नियमित रूपमा खाइरहनु पर्दछ जसका लागि यसले ७०-८० प्रतिशत समय खर्चिन्छन् । हाती *crepuscular* जनावर हो जसको मतलब हाती विहान र साँझमा बढि सक्रिय हुने, राती चर्ने तथा दिउँसो भाडी अथवा शिल ठाउँमा सुले वा आराम गर्ने गर्दछ । गर्मीको समयमा हातीले सुँडले हिलो र पानी आफ्नो शरिरभरि छ्याप्ने र कान हल्लाएर तापकम सन्तुलन गर्ने गर्दछ । साथै यसले ठुलो पोखरी, खोला वा नदीमा आनन्द मानेर नुहाउने गर्दछ । ठुला नदीहरुमा हातीले सजिलै पौडन सक्छ । हातीहरु बर्षेभरि एकै ठाउँमा बसिरहदैनन् । यिनिहरु मौसमअनुसार नेपाल भित्र र सँगै सिमाना जोडिएका भारतका जंगलहरुमा समेत ओहोर दोहोर गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा भापा जिल्ला बाट कोशी हुदै सिन्धुली सम्म र सिन्धुली बाट माडिको सिरान हुदै खयरखोलाबाट महोत्तरी भर्ने गरेको छ भने सर्लाही पश्चात् पसां चितवनको हातीहरुसँग मिसिने पनि गरेको छ । त्यसैगरि पश्चिम तर्फ बाँके वर्दिया कम्पलेक्सको हातीहरु शुक्लाफाटा रापिय निकुञ्जसम्म पनि ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन् ।

हाती संरक्षणको महत्व

- हातीलाई पर्यावरण इन्जिनियर “ecosystem engineers” रूपमा पनि चिनिने गर्दछ । यसले जैविक विविधता र परिस्थितिक्य प्रणाली जोगाउने र सन्तुलन राख्नमा मद्दत गर्दछ ।
- हातीले आफ्नो लिंदै द्वारा रुख विरुवाको बिउ चारैतर छर्ने काम गर्दछन् । सो लिंदै अरु सुक्ष्म जीवले खानेकुराको श्रोतको रूपमा समेत प्रयोग गर्दछ ।
- हाती छाता जीव हो र यसले जङ्गललाई परिवर्तन गरी सासाना जीवहरुका लागि वासस्थान बनाउँदछ । हातीले खाडल बनाएको ठाँउ उभयचरहरुको लागि बस्ने ठाँउ वा भाँचेको रुखहरु चराहरूले बस्ने ठाँउको लागि प्रयोग गर्ने सबद्धछन् ।
- हिन्दू धर्मानुसार हातीलाई गणेश भगवान भनि पुजिने हुने यसले सांस्कृतिक महत्व पनि बाकेको छ ।
- हातीलाई हेर्न भनिरापिय तथा अन्तरापिय पर्यटक आउने हुदै समुदायमा जिविकोपार्जन तथा देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुऱ्याउन सहयोग गर्दछ ।