

উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ

উভচৰ আৰু সৰীসৃপ

সচিত্ৰ ক্ষেত্ৰ নিৰ্দেশিকা



মহম্মদ ফিৰোজ আহমেদ
অভিজিৎ দাস
সুশীল কুমাৰ দত্ত



Aaranyak





M Firoz Ahmed

অসমীয়া বেলুন বেং

Assamese Baloon Frog

Kaloula assamensis

সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য: ৪০ মিমি.

চিনাক্তকৰণ:

- আকাৰ সৰু। ডাঠ বাদামী বঙৰ বেংটোৰ পিঠিৰ সোঁমাজেৰে নাকটিৰ পৰা পাৰ্শ্বলৈকে এডাল উজ্জ্বল হালধীয়া বেং আছে। দেহৰ দুয়ো কাষে নাকটিৰ পৰা কৰঙলৈ দুটা উজ্জ্বল হালধীয়া পটি আছে।
- আগ ঠেঙৰ আঙুলি পতামুক্ত। পিছ ঠেঙৰ আঙুলিত আধালৈকে পতা আছে। আঙুলিৰ আগবোৰ স্পষ্টভাৱে বহল।

বিস্তৃতি: ওবাং, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু দাঁতি-কাষৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ। উত্তৰ বংগ।

স্বভাৱ আৰু বাসস্থান: নিশাচৰ। পাহাৰৰ পাদদেশৰ চিৰসেউজীয়া বনাঞ্চল আৰু সমতলৰ ওখ ঘাঁহনিত বাস কৰে। সাধাৰণতে মাটিৰ তলত সোমাই থাকে আৰু প্ৰজননৰ সময়তহে (জুন-জুলাই) মুকলিত দেখা যায়। কেতিয়াবা সৰু জোপোহা তথা ঘাঁহৰ ওপৰত বহি থকা দেখা যায়।

খাদ্য: সৰু কীট-পতংগ আদি।

আইনী সুৰক্ষা: অসুৰক্ষিত।

সংৰক্ষণ স্থিতি আৰু ভাবুকি: DD। বিৰল। বিস্তৃতি সীমাবদ্ধ। অধিক গবেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে।

টোকা: এই প্ৰজাতিটো ২০০৪ চনত ওবাং আৰু নামেৰী-পাৰ্কে বনাঞ্চলত আৱিষ্কৃত হৈছিল।

- ◆ উভচৰ-সৰীসৃপ বিষয়ক প্ৰথম অসমীয়া
ৰঙীন সচিত্ৰ ক্ষেত্ৰ নিৰ্দেশিকা।
- ◆ বিশিষ্ট সৰীসৃপবিদৰ নিৰ্ভৰযোগ্য লেখনী।
- ◆ ৯২ বিধ সৰীসৃপ আৰু উভচৰৰ ১৫০ৰো
অধিক ৰঙীন ফটোগ্ৰাফেৰে সজ্জিত।
- ◆ অতিৰিক্ত সংযোজন: সৰ্পদংশনৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসা।

সৰীসৃপ আৰু উভচৰ সম্বন্ধে অধিক জানিবলৈ
লেখকত্ৰয়ৰ সৈতে herps@aaranyak.org ই-মেইলত যোগাযোগ কৰিব পাৰে।



ISBN:978-81-903669-3-9