


तामाङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र मुख्य उपचार पद्धतिहरू

डाँडाबास, मकवानपुर, नेपाल



कमल अधिकारी

तामाङ समुदायको
परम्परागत ज्ञान र मुख्य उपचार पद्धतिहरू
डाँडाबास, मकवानपुर, नेपाल



कमल अधिकारी



तामाङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र मुख्य उपचार पद्धतिहरू

प्रकाशक:

रिसोर्सेस हिमालय फाउण्डेसन

ललितपुर नेपाल

पो ब न.: २४४८

टेलिफोन: ९७७ १ ५५३ ७५०२

मोबाइल: ९७७ ९८४१२५९६२५

ईमेल: habitat@resourcehimalaya.org

www.resourcehimalaya.org

ISBN: 978-9937-918-80-0

पहिलो संस्करण: २०७७

सर्वाधिकार: लेखकमा सुरक्षित

© अधिकारी, क. (२०७७). तामाङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र मुख्य उपचार पद्धतिहरू.

काठमाडौं: रिसोर्सेस हिमालय फाउण्डेसन.

© Adhikari, K. (2020). *Tamang samudayako paramparagat gyan ra mukhya upachar paddati haru*. Kathmandu: Resource Himalaya Foundation.

फोटो सहयोग: दिपेश प्याकुरेल (अमला, जटामसी, फापर, वनमुला, भूतकेश, लाँकुरी), हेम राज पौडेल (एक्लेविर, भुइँचम्पा), ज्योती पाठक (निउरो)

मुद्रण:



Himalayan Map House (P.) Ltd.

Basantapur, Kathmandu, Nepal

himalayan.maphouse@gmail.com

कभर फोटो: पाषाणभेद

पछाडीको कभर: डाँडाबास, मकवानपुर

पृष्ठ नं. १: चुत्रो

नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दावली

विभिन्न समस्याहरूका लागि स्थानीय बासिन्दाले अङ्ग्रेजी भाषाबाट आएका आगन्तुक शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएको छ । केही नामहरू तल लेखिएका छन् ।

नेपाली नाम

म्यादीज्वरो
खाना विषाक्तता
पहिले रोग
पेट सम्बन्धी समस्या
स्वास्थ्य चौकी
औषधि पसल
गाडीमा प्रयोग गरिने तेल
बच्चा बिरामी हुने
रगतमासी
गानो गोला

स्थानीय नाम

कुफत, टाईफाइड
बिगार
जन्डिस
ग्यास्ट्रिक, गेटिस
मेडिकल
मेडिकल
ब्रेक ओइल
मोच
आउँ
पेट बाउडिने, गानो

अङ्ग्रेजी नाम

Typhoid
Food poisoning
Jaundice
Gastritis
Health post
Pharmacy
Engine oil
Child illness
Dysentery
Abdominal cramping

પ્રાવકથન

विविधता नेपालको विशिष्ट पहिचान हो । यहाँको भौगोलिक अवस्थिति नै यस्तो छ कि विविधता त्यसको अन्तर्निहित गुण हो । नेपालको प्राकृत धरातलीय विषमता र ऋतुमय हावापानीबाट निस्सृत हुँदै यो विविधता प्रथमतः वनस्पति जगतमा प्रदर्शित भयो, जुन करीब ७ हजार थरिका प्रजातिहरूमा (फूल फुल्ने मात्र) सुवासित छ । त्यसपछि यो विविधता ती वनस्पति जगतमा आश्रित सयौं प्रजातिका वन्यजन्तु र अन्तमा मानव समुदायमा छायो । यो देशको सानो भूभाग (पृथ्वीको ०.१ प्रतिशत) मा अढाइका १९८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू, तिनीहरूसँग जीवन गाँसेर बसेका १२५ राष्ट्रियता र ऊन्छै त्यति नै संख्यामा तिनले बोल्ने भाषाहरू यसकारण प्रकृतिस्मृत कुरा हुन् ।

तामाङ समुदाय नेपालको एक प्रमुख आदिवासी राष्ट्रियता हो । यो समुदाय ७८औँ ३ हजार वर्षदेखि नेपालका विभिन्न भूभाग खासगरी मध्य-पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको मानव इतिहासकारहरुको राय देखिन्छ । यिनको आफ्नै भाषा, संस्कृति, घर-व्यबहार, रहन-सहन, परम्परा र रितिथिति छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा १५ लाख जति तामाङहरु छन् जुन कूल नेपाली जनसंख्याको ५.६ प्रतिशत हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि बसेर यहाँको सभ्यता उत्थानमा योगदान दिँदै आए तापनि तामाङ जनता लामो समयसम्म विकासको पृष्ठमा सिमित रहे । अहिले पनि उनको साक्षरता राष्ट्रिय औसतभन्दा ३ प्रतिशतले कम छ । नेपालमा तामाङ सेलो असाध्यै लोकप्रिय नाचगान हो । डम्फूको तालमा छरितो चालले नाचिने तामाङ सेलोविना सम्भवतः कुनै पनि नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम अपुरो हुन्छ । तथापि, यो मिहिनेति समुदायको विशेषता तामाङ सेलोको नाचगान मात्र कदापि होइन । तिनका परम्परागत ज्ञानका भण्डार, सदियौँदेखि तिनले प्रयोग गर्दै आएका जडीबुटी र उपचार विधि असाध्य महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान मानिन्छन् । तिनले विकास गरेको र संरक्षण गर्दै आएको यो ज्ञान, मौलिक ज्ञान पनि हो ।

पछिल्लो समय विश्वका यस्ता थुप्रै परम्परागत र मौलिक ज्ञानहरु लोप हुँदै गैरहेका छन् । पछिल्लो समयमा प्रकाशित अनुसन्धान पत्रहरुका अनुसार ७७ प्रतिशतले यस्तो ज्ञान लोप हुँदै गएको जनाएका छन् । यसका तीन प्रमुख कारणहरु ठन्ध्याइएका छन्: भ्रूमण्डलिकरण, आधुनिकिकरण र बजारीकरण । दुःखको कुरा नेपाल यसबाट अपवाद छैन । नाफाखोर बजार अर्थतन्त्रबाट निर्देशित हुने यो प्रचलन जति छिटो अघि बढ्छ त्यति नै छिटो मानिसले सयौं वर्षको परीक्षण र परिश्रमले आर्जन गरेको परम्परागत ज्ञान पनि लोप हुँदै जाने कुरामा दुई मत छैन । धेरैजसो यस्तो परम्परागत ज्ञान नेपालका तामाङ समुदाय जस्ता केही आदिवासी जनसमुदायहरुले बचाइरहेका हुन्छन्, जुन समुदायप्रति बजार त्यति दयालु पनि हुँदैन । यसकारण सचेत वैज्ञानिकहरु जति छिटो यी अमूल्य ज्ञानको लेखिकरण गर्न सफल हुनेछन् त्यति नै भौलिका पुस्ताले यसको उपयोग गर्न पाउने छन् ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा डा. कमल अधिकारीले गर्नु भएको तामाङ समुदायको परम्परागत ज्ञान र स्वास्थ्य उपचार पद्धति सम्बन्धी अध्ययनले ठूलो अर्थ राख्दछ । सो समुदाय बसोबास गरिरहेको स्थान विशेषतः मकवानपुरको डाँडाबास ग्रामीण ईलाकामा लामो समयसम्म पटक-पटक स्थलगत भ्रमण

गरी स्थानीय किसान तथा अभ्यासकर्ताहरुसँग उठबस र अन्तरक्रिया गरी समुदायको ज्ञान सङ्कलन गर्ने जुन वैज्ञानिक विधि अपनाइएको छ त्यसले यो सङ्ग्रहलाई भरपर्दो र सन्दर्भयोग्य बनाइदिएको छ । त्यसो त डा. अधिकारी नेपालका अरु पनि थुप्रै पहाड-पर्वत र तराई-मधेशको वन-जङ्गल र वोट-विरुवा नाप्नु भएका वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्मी हुनुहुन्छ । यस्तो स्थलगत विज्ञानमा उहाँलाई आफ्नै निष्ठाको अभिप्रेरित गरेको छ जुन निष्ठा आगामी दिनमा पनि कायम रहोस् ।

सन् १९७९ यता नेपालको लोकवानस्पतिकी विधामा (Ethnobotany) करिव २६० वटा जति अध्ययन-अनुसन्धानहरु भएको देखिन्छ । यसमा विभिन्न भौगोलिक, सामुदायिक र वनस्पतिक प्रजातिहरु समेटिएका छन् । उल्लेखनीय कुरा के छ भने तामाङ समुदायको ज्ञान र तिनले अभ्यास गर्दै आएको प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर कठिन्मा १३ वटा अध्ययनहरु सम्पन्न भई प्रकाशन भएको देखिन्छ । यसरी अध्ययन गर्नुहुनेमा नेपाली लोकवानस्पतिकी विधाका अग्रज डा. नारायणप्रसाद मानन्धर लगायत युवा पुस्ताका वैज्ञानिकहरु र केही विदेशी विद्वान्हरुको पनि योगदान रहेको देखिन्छ । महिला वैज्ञानिक डा. ईला प्रधान श्रेष्ठले लाङटाङमा बसोबास गर्ने तामाङ समुदायको लोकवानस्पतिकी ज्ञानमा विद्यावारिधि गर्नु भएको छ ।

प्रस्तुत पुस्तकमा डा. अधिकारीले मकवानपुरका तामाङ समुदायले विभिन्न रोगहरुको उपचारका निमित्त घरेलु विधिबाट प्रयोग गर्दै आएका कूल १११ वटा वनस्पति प्रजातिहरु साथै १२ प्रकारका लवणजन्य वस्तुहरुको फेहरिस्त ती प्रजातिहरुको वैज्ञानिक नामसहित प्रस्तुत गर्नु भएको छ । बिर्सन नहुने झुटा कुरा के छ भने समुदायमा विद्यमान परम्परागत ज्ञानहरु कतिपय अवस्थामा परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा आई निरन्तर भएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता ज्ञानहरुको वैज्ञानिक विधिबाट निर्यौल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यो कुरा तामाङ समुदायको मात्र होइन अन्य समुदायको परम्परागत ज्ञानमा पनि लागू हुन्छ । समाजमा विद्यमान परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानको कसीमा घोट्दा त्यसले वैज्ञानिक मान्यता पाउने मात्र होइन विश्वका करोडौं मानिसहरुलाई लाभ पुग्जान्छ । चीनका वैज्ञानिक डा. तु युयु (जन्म सन् १९३०) ले तितेपाति जातको विरुवाबाट औलो रोगको उपचारमा अति प्रभावकारी भएको ओखति आर्टेमिसिनिन यसरी नै पत्ता लगाउनु भएको थियो । उहाँले पुन्याउनु भएको योगदान वापत उहाँलाई सन् २०१५ मा नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

यो पुस्तक प्रकाशित हुनु भनेकै थप एकजना वैज्ञानिकको कार्य उजागर हुनु हो । रिसोर्स हिमालय फाउण्डेसनबाट यो पुस्तक प्रकाशन गर्न पाउँदा हामी निकै नै हर्षित भएका छौं ।

डा. दिनेशराज भुजु

प्राज्ञ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान

महा-सचिव, रिसोर्स हिमालय फाउण्डेसन

धन्यवाद ज्ञापन

यस पुस्तकमा मकवानपुर जिल्लास्थित डाँडाबास गाउँ र वरपरका स्थानीय बासिन्दाहरू विशेष गरी तामाङ जातिको ज्ञानमा आधारित उपचार पद्धति साथै ती उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुने स्थानीय तथा बाह्य वनस्पतिहरू, प्राणीहरू र तिनका अङ्गहरू र विभिन्न सामग्रीहरूको अभिलेखिकरण गरिएको छ । त्यसका लागि २०६८ सालमा १० महिना लामो अध्ययन र २०७३ देखि २०७६ साल सम्ममा पटक-पटक अध्ययन क्रमण र स्थानीय व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । मसँग आफ्नो अमूल्य समय र आफूसँग भएको ज्ञान बाँड्नुहुने स्थानीय व्यक्तिहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । विशेष गरी प्रताप गोले, जय बहादुर थिङ र मिम गोले ज्यूप्रति कृतज्ञ छु ।

मैले बेलायतको एबर्डीन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्ने सिलसिलामा यो अनुसन्धान गर्न बेलायतकै रूपफोर्ड फाउण्डेसन नामक संस्थाले आर्थिक सहयोग गरेको थियो । सहयोगका लागि रूपफोर्ड फाउण्डेसनप्रति कृतज्ञ छु । साथै मेरा मित्रहरू पशुपति नाथ कोईराला, सन्जय तिवारी, दिपेश प्याकुरेल, गौरी शंकर मण्डारी, दिनेश न्यौपाने, हेम राज पौडेल, नरेश कुसी, अमूल आचार्य, हरि स्वङ्का, टंक न्यौपाने, सन्ध्या शर्मा, सानु कान्छा घलान र शम्भु अर्यालहरूले मेरो अनुसन्धानमा निक्कै सहयोग पुऱ्याउनु भएको थियो । उहाँहरूप्रति म हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु । विशेष गरी पाण्डुलिपिको प्राविधिक पक्षमा भाषा शुद्धि गर्नु हुने पशुपति नाथ कोईराला तथा हेमन्त विवशप्रति थप आभार व्यक्त गर्दछु । उहाँहरूको सहयोगबिना यो पुस्तक प्रकाशित हुन सम्भव थिएन । त्यस्तै, सधैं हौसला तथा महत्वपूर्ण सल्लाह दिनुहुने नाष्टका प्राज्ञ डा. दिनेश राज भुजु तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रिकार्डका प्राध्यापक डा. राम प्रसाद चौधरी ज्यूप्रति धेरै धेरै आभारी छु । प्रकाशनमा सहयोग गर्नुहुने हिमालयन म्याप हाउसका पवन शाक्यलाई विशेष धन्यवाद ।

मेरा बुवा-आमा, परिवारका सदस्यहरू, श्रीमती सुनिता र छोरी शान्मीले पनि धेरै धैर्य गरी पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग गर्नुभयो । उहाँहरूलाई विशेष माया ।

विषय - सूची

नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दावली

प्राक्कथन

धन्यवाद ज्ञापन

विषय - सूची

परिचय

१३

अध्ययन विधि

१५

परम्परागत ज्ञान र स्वास्थ्य उपचार पद्धति

१८

वनस्पतिहरू र तिनको प्रयोग

२१

१ अदुवा

२२

२ अबिजालो

२३

३ अमला

२४

४ अठ्ठा

२५

५ अठिलसो

२६

६ अल्लो

२७

७ असुरो

२८

८ आँप

२९

९ आकाशबेली

३०

१० इसबगोल

३१

११ उखु

३२

१२ एवलेविर

३३

१३ ऐसेलु

३४

१४ ओखर

३५

१५ कनिकेकुरो

३६

१६ काँक्रो

३७

१७ काँस

३८

१८ कागती

३९

१९ कानचिर्ने

४०

२० काफल

४१

२१ कोइरालो

४२

२२ कोदो

४३

२३ खमारी

४४

२४ खयर

४५

२५ खोटेसल्ला

४६

२६ गहुँ

४७

२७	गौंजा	४८
२८	गामडोल	४९
२९	गोगन	५०
३०	गोल काँक्री	५१
३१	घोडटाप्रे	५२
३२	घ्यूकुमारी	५३
३३	चमेली	५४
३४	चरिअमिलो	५५
३५	चिराइतो	५६
३६	चिलाउने	५७
३७	चुत्रो	५८
३८	जटामसी	५९
३९	जरुङ्गे	६०
४०	जिरा	६१
४१	म्याउ	६२
४२	टिमुर	६३
४३	ठुलो ओखती	६४
४४	ठुलो बाटुलपाते	६५
४५	ठोस्ने	६६
४६	तितेपाती	६७
४७	तुलसी	६८
४८	दतिवन	६९
४९	दाठपाते	७०
५०	दूधेलहरा	७१
५१	दुबो	७२
५२	धयारो	७३
५३	धसिङ्गे	७४
५४	धुपीसल्ला	७५
५५	धुसुल	७६
५६	निगालो	७७
५७	निरमसी	७८
५८	नीम	७९
५९	नुनढिक्की	८०
६०	निउरो	८१
६१	पाषाणभेद	८२
६२	पानी अमला	८३
६३	पारिजात	८४

६४	पिपला	८५
६५	फर्सी	८६
६६	फापर	८७
६७	फुलिभार	८८
६८	बज्रदन्ती	८९
६९	बडहर	९०
७०	बर्गे	९१
७१	बाँक	९२
७२	बास्त्राकाने	९३
७३	बिमिरो	९४
७४	बुकीफूल	९५
७५	बेसार	९६
७६	बोभो	९७
७७	भान्दा	९८
७८	मुई प्रैसेलु	९९
७९	मुईचम्पा	१००
८०	भूतकेश	१०१
८१	भकिठो	१०२
८२	मिमिरी भार	१०३
८३	मेथी	१०४
८४	राजवृक्ष	१०५
८५	रातोचुल्सी	१०६
८६	रानीसिन्का	१०७
८७	लसुन	१०८
८८	लाँकुरी	१०९
८९	लालीगुँरास	११०
९०	लोक्ता	१११
९१	वनतरुल	११२
९२	वनमुला	११३
९३	वनमारा	११४
९४	विषमेल	११५
९५	सौर	११६
९६	सरवरखण्ड	११७
९७	सयपत्री फूल	११८
९८	साज	११९
९९	साल	१२०
१००	सिउँडी	१२१

१०१	सिमल	१२२
१०२	सिरु	१२३
१०३	सिलटिमुर	१२४
१०४	सिरुनु	१२५
१०५	सुगन्धवाल	१२६
१०६	सुन्तला	१२७
१०७	सौप	१२८
१०८	हडचुर	१२९
१०९	हरो	१३०
११०	हलहले	१३१
१११	हातीकाने	१३२
प्राणी र तिनका अङ्गहरूको उपचारमा प्रयोग		१३३
११२	कालो विरालो	१३३
११३	कुरुसुराको चल्ला	१३३
११४	चिप्लेकीरा	१३४
११५	छुचुन्द्रो	१३५
११६	बाघ	१३५
११७	मालु	१३६
११८	मनपाहा	१३६
११९	मृग	१३७
स्थानीय उपचारमा प्रयोग हुने विभिन्न लवणहरू		१३७
१२०	कमेरो माटो	१३७
१२१	खरानी	१३८
१२२	गाईको जोबर	१३८
१२३	दर्शनढुङ्गा	१३९
१२४	लुन	१४०
१२५	बिरेनुन	१४०
१२६	गाडीमा प्रयोग गरिने तेल	१४१
१२७	मट्टितेल	१४१
१२८	मिर्छी	१४२
१२९	रक्सी	१४२
१३०	रातोमाटो	१४३
१३१	सिन्दूर	१४५
स्वास्थ्य समस्याहरू र जडीबुटीहरू तथा अन्य सामग्रीहरू		१४६
व्यापारिक प्रयोजनका वनस्पतिहरू		१४८
अन्तमा		१५१

परिचय

कुनै पनि समुदायको दिगो विकासका लागि सो समुदाय वरपर भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो सदुपयोग र संरक्षण हुन जरूरी छ। यस विषयलाई सन् १९९२ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण र विकास सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Development) ले पनि आत्मसात् गरेको छ। उक्त सम्मेलनले विभिन्न निष्कर्ष निकाली त्यसमध्ये एक स्थानीय समुदायको सहभागिता र तिनीहरूको स्थानीय ज्ञान वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ भनी जोड दिएको छ।

मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै महत्वपूर्ण वनस्पतिहरू, प्राणीहरू र लवणहरूको विभिन्न स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग भइरहेको कुरा आयुर्वेद, तिब्बती र यूनानी उपचार विधिहरूबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। अझ विज्ञान र प्रविधिको विकासले वनस्पतिमा रहेको रासायनिक पदार्थ र तिनका गुण पत्ता लगाई आधुनिक औषधिहरूको आविष्कार गर्न पनि मद्दत मिलेको छ। विभिन्न वनस्पतिहरू मध्ये कतिपयको अध्ययन अनुसन्धान भइसकेको छ भने धेरै वनस्पतिहरूको गहन अध्ययन अनुसन्धान हुन अझ बाँकी रहेको छ।

वनस्पति सम्बन्धी स्थानीय ज्ञान पुस्तौं पुस्तादेखि हस्तान्तरण हुँदै आइरहेको छ। तर वर्तमान अवस्थामा भूमण्डलीकरण र आधुनिकीकरणका कारण स्थानीय ज्ञान र स्थानीय स्रोतहरूको प्रयोगमा असर परिरहेको छ। यस अभिलेखिकरणले स्थानीय वनस्पतिहरू, तिनको स्थानीय प्रयोग र संरक्षणमा टेवा पुऱ्याउने आशा गर्न सकिन्छ। साथै नयाँ पुस्ताहरूले आफ्ना बाजे-बज्यै तथा पूर्वजहरूको परम्परागत ज्ञानको बारेमा जानकारी पाउन समेत यो पुस्तकले सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।

मानिसहरू स्थानीय स्वास्थ्य उपचारका साथ-साथै आधुनिक औषधि उपचारतर्फ आकर्षित भैरहेका छन्। सरकारी स्तरबाट पनि एकातिर आधुनिक उपचार पद्धतिलाई जोड दिइरहेको छ भने अर्कातिर आधुनिक वन व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गरिएको छ। नीतिगत रूपमा स्थानीय समुदायको व्यापक सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ भने व्यवहारिक रूपमा व्यवसायिक र आर्थिक फाइदाको तौरतरिकाहरू अवलम्बन गरिएको छ। केही निश्चित वनस्पतिहरूको सङ्कलन, विक्री, वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने केही महत्वपूर्ण वनस्पतिहरू अन्तराष्ट्रिय बजारमा कौडीको मूल्यमा बिक्रीवितरण भइरहेका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा यस पुस्तकले स्थानीय र केही परस्थानीय (आयातित) वनस्पति, स्थानीय उपचार पद्धतिमा तिनीहरूको प्रयोग र हराउन लागेको ज्ञानलाई संरक्षण गरी स्थानीय स्तरमा जनचेतना फैलाई दिगो सदुपयोग र संरक्षणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ।


साधारणतया औषधिजन्य वनस्पतिहरू पत्ता लगाउने दुई विधिहरू छन्। पहिलो विधि अनुसार वनस्पतिहरूको नमुना सङ्कलन गरी ती वनस्पतिहरूको प्रयोगशालामा अनुसन्धान गर्ने। अनि दोस्रो पद्धति अनुसार विशेष स्वास्थ्य समस्याहरूमा उपचारका लागि स्थानीय समुदायहरूले प्रयोग गर्ने वनस्पतिहरूको अध्ययन गर्ने। यी दुई पद्धतिमध्ये दोस्रो पद्धतिबाट रोगको निदानमा प्रयोग हुने वनस्पतिहरू पत्ता लगाउन सहज हुने गर्दछ। मकवानपुर जिल्लाको डाँडाबास र यसको वरपरका स्थानीय तामाङ बाहुल्य समुदायको स्थानीय ज्ञानको अभिलेखिकरणले अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेका वनस्पतिहरूको थप अध्ययन गरी नयाँ औषधि पत्ता लगाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

अध्ययन विधि


पहिलो अध्ययनमा मकवानपुर जिल्लाको साविक आग्रा गा.वि.स. स्थित तामाङबस्ती, डाँडाबास (हाल कैलाश गाउँपालिका, वडा नं ५) लाई आधार बनाईएको थियो। डाँडाबास र वरपर २०६८ सालमा १० महिना लामो अध्ययन गरिएको थियो। जम्मा ११५ घरघुरी सर्वेक्षण गरी स्थानीय स्वास्थ्य समस्याहरू, ती समस्याहरूका उपचार पद्धतिमा प्रयोग गरिने वनस्पतिहरू, प्राणीहरू र तिनका अङ्गहरू र लवणहरू सम्बन्धी जानकारी सङ्कलन गरिएको थियो। सो औषधि उपचार गर्ने व्यक्तिहरू, जडीबुटी व्यापारीहरू र कर्मात्रीहरू छनोट गरी उहाँहरूले प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण जडीबुटीहरू, ती जडीबुटीहरूको स्वास्थ्य उपचारमा स्थानीय प्रयोग र जडीबुटीको व्यवसायिक स्वेतीको सम्भावना विषयमा एक घण्टादेखि डेढ घण्टासम्म (प्रति व्यक्तिसँग) कुराकानी गरिएको थियो।

दोश्रो पटक २०७३ देखि २०७६ साल सम्ममा पटक-पटक अध्ययन क्रमणका क्रममा स्थानीय व्यक्तिहरूसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो। डाँडाबासको दक्षिणपट्टि पर्ने जुर्थमडाँडा अवस्थित तामाङ समुदायमा २०७३ सालमा **जुर्थमडाँडा जैविक विविधता संरक्षण समिति** गठन गरी तीन पटक अन्तरक्रिया समेत गरियो। यो तामाङ बस्ती घना जङ्गलको बीचमा अवस्थित छ साथै स्थानीय बासिन्दाहरू वनजङ्गलमा निकै आश्रित छन्। ती अन्तरक्रियाहरूमा आफुले चिनेका जडीबुटीहरू, तिनको वासस्थान, तिनीहरूको उपलब्धता तथा ती जडीबुटीहरूको स्थानीय प्रयोग तथा प्रयोग गर्ने विधि सम्बन्धी एक अर्कालाई जानकारी पनि गराइएको थियो। साथै स्थानीय समुदायका सदस्यहरू सँगसँगै जङ्गलमा गई जडीबुटीहरू चिन्ने र चिनाउने पनि गरिएको थियो।

उपचारमा प्रयोग हुने वनस्पतिहरूको अङ्ग्रेजी र वैज्ञानिक नामहरू कतिपय न आफैले पहिचान गरेको थिएँ भने बाँकी वनस्पतिहरू वनस्पति विज्ञ दिपेश प्याकुरेल, गौरी शंकर भण्डारी र हेमराज पौडेल, साथै विभिन्न पुस्तक तथा क्याटालोग अफ लाईफ [<https://www.catalogueoflife.org/>] को सहयोगबाट पहिचान गरिएको हो।



नक्सा १: अध्ययन-अनुसन्धान गरिएको स्थान (नक्सा सहयोग: केशव पौडेल)



यस अध्ययनका क्रममा स्थानीयहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू र उपचार पद्धतिले साँच्चिकै सञ्चो हुने, सञ्चो नहुने वा ती पद्धति अपनाउँदा विरामीलाई अझ नकरात्मक असर पर्ने वा नपर्ने बारेमा भने कुनै प्रयोग गरिएको छैन। यस अभिलेखिकरणमा विशुद्ध स्थानीय मानिसहरूले भनेका कुरालाई समावेश गरिएको छ।

यो पुस्तक डाँडाबास गाउँ र वरपरका स्थानीय बासिन्दाहरूसँग अध्ययन, अन्तर्क्रिया गरी तयार पारिएको हो। यस पुस्तकमा उल्लेखित धेरै बिरुवाहरू स्थानीय स्तरमा पाइन्छन् भने कुनै लेक वा बेसीबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। साथै कुनै कुनै जडीबुटीका फल, पात, जरा र फूलहरू बाहिर बजारबाट किनेर ल्याउनु पर्दछ। प्राणी तथा तिनका अङ्गहरू मध्ये कुनै कुनै आफै सङ्कलन गर्छन् भने कुनै कुनै आफन्त वा साथीहरूसँग मागेर ल्याइन्छ। औषधि बनाउने विधि तथा मात्राको बारेमा जती जानकारी प्राप्त भयो त्यती मात्र अभिलेखिकरण गरिएको छ। यसमा समावेश गरिएका जडीबुटीहरू, प्राणी तथा तिनका अङ्गहरू र अन्य सामग्रीहरूको प्रयोग र स्वास्थ्य उपचार विधि अन्य समुदायहरूसँग नमिल्न पनि सक्दछ।

परम्परागत ज्ञान र स्वास्थ्य उपचार पद्धति

धेरै जसो स्थानीय बासिन्दाहरूले जडीबुटीहरू प्रयोग गरी घरायसी उपचार पद्धति अपनाएको पाइयो। कुल ११५ घरधुरी मा ३६ घरधुरीले घरायसी उपचार विधि अपनाएको पाइयो भने २६ घरधुरीले घरायसी उपचार विधिका साथ साथै स्वास्थ्य चौकी/औषधि पसल जाने गरेको बताए। त्यस्तै ८ घरधुरीले घरायसी उपचार विधिका साथै लामा/झाँक्रीलाई देखाउन जाने गरेको बताए र ७ घरधुरीले तीन वटै उपचार पद्धतिहरू अपनाएको पाइयो। घरायसी उपचार विधि पछि सबै भन्दा बढी ३३ घरधुरीले स्वास्थ्य चौकी/औषधि पसल मात्रै जाने गरेको पाइयो। यस बारेमा तालिका १ मा देखाइएको छ।

तालिका १: स्थानीय बासिन्दाहरूले अपनाएका उपचार पद्धतिहरू

क्र सं	उपचार पद्धतिहरू	घरधुरी सर्वेक्षण संख्या	प्रतिशत
१	घरायसी उपचार	३६	३१.३०%
२	घरायसी उपचार र स्वास्थ्य चौकी/औषधि पसल	२६	२२.६०%
३	घरायसी उपचार र लामा/झाँक्री	८	६.९५%
४	घरायसी उपचार, स्वास्थ्य चौकी/औषधि पसल र लामा/झाँक्री	७	६.०८%
५	स्वास्थ्य चौकी/औषधि पसल	३३	२८.६९%
६	स्वास्थ्य चौकी/औषधि पसल र लामा/झाँक्री	१	०.८६%
७	लामा/झाँक्री	४	३.४८%

यो पुस्तकमा १११ बिरूवाहरू, ८ प्राणी तथा तीनका अङ्गहरू र १२ अन्य सामग्रीहरू र ती सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखिकरण गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा जम्मा ३३ वटा स्वास्थ्य समस्याहरू स्थानीय बासिन्दाले बताए। ती स्वास्थ्य समस्याहरूमा सबै भन्दा बढी पेटसँग सम्बन्धित छन्, जस्तै पेट दुख्ने (१७ वनस्पतिको प्रयोग), ऋणपस्वाला (१४ वनस्पतिको प्रयोग), रगतमासी (१२ वनस्पतिको प्रयोग), ज्याष्ट्रिक (३ वनस्पतिको प्रयोग), जानो (२ वनस्पतिको प्रयोग) र खानामा विष पर्ने (१० वनस्पतिको प्रयोग) रहेका छन् (तालिका २)।

त्यस्तै हातखुट्टा फुट्केको र माँछिचकोमा लगाउने लेप बनाउन १३ बिरूवाहरू, ४ प्राणी र तीनका अङ्गहरू र २ लवणहरू प्रयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखिकरण गरिएको छ । अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू, उपचारको लागि प्रयोग हुने वनस्पतिहरू र प्रयोग विधि तल दिइएको छ।

वनस्पतिहरू र तिनको प्रयोग



१ अदुवा

अङ्ग्रेजी नाम:	Ginger
वैज्ञानिक नाम:	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe
परिवार:	Zingiberaceae
स्थानीय नाम:	तुङ्गा, सुठो
प्रयोग हुने भाग:	काण्ड
स्थानीय प्रयोग:	घाँटी दुखा, रूखा, खोकी लाग्दा, दमको समस्या, र पेटको समस्यामा उपचारको लागि अदुवा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) घाँटी दुखेको बेला सानो टुक्रा अदुवा र १ चम्चा बेसार पानीमा पकाई पिउने गरिन्छ।
 ख) अदुवाको काण्डसँग हर्रो, बर्रो, अमला र पिपलाका फलहरू, तुलसी र असुरोका पातहरू, र रानीसिन्काको जरासँग मिसाई पिसेर धुलो बनाईन्छ। सो धुलोलाई रूखा, खोकी र दमको समस्या भएका बिरामीलाई खुवाइन्छ। दिनको आधा चम्चा धुलो १ गिलास दूध अथवा पानीमा घोलेर पिउनु पर्छ। यो धुलो बनाउँदा तीन भाग मध्ये दुई भाग हर्रो, बर्रो र अमला हुनु पर्दछ भने एक भाग बाँकी सबै जडीबुटीहरू बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ।

ग) स्थानीय बासिन्दाहरू पेट दुखेको अवस्थामा एक टुक्रा अदुवालाई एक भाँडा पानीमा एक चिम्टी नुनसँग मिलाई उमालेर त्यसको भोल पिउने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ अदुवा साथै मेथी, जवानो र लसुनको पोटी मिसाई पकाएर पनि खान्छन्।

२ अबिजालो

अङ्ग्रेजी नाम:	Lightning weed
वैज्ञानिक नाम:	<i>Drymaria diandra</i> Blume
परिवार:	Caryophyllaceae
स्थानीय नाम:	पिनासे ऋार
प्रयोग हुने भाग:	पुरै विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	पिनास भएको र टाउको दुखेकोमा अबिजालो प्रयोग गरी उपचार गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अबिजालोको विरूवालाई आगोमा पोली यसको धुवाँ नाकबाट नसर्लिनँदा पिनासको साथसाथै टाउको दुखेको पनि सञ्चो हुन्छ।





३ अमला

अङ्ग्रेजी नाम:	Emblic myrobalan
वैज्ञानिक नाम:	<i>Phyllanthus emblica</i> L.
परिवार:	Phyllanthaceae
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	रूघा, खोकी र दमको समस्या भएका बिरामीको उपचारका लागि अमलाका फलहरू प्रयोग गरिन्छन्।

प्रयोग विधि:

अमलाको फललाई हर्छे, बर्छे र पिपलाका फलहरू, तुलसी र असुराको पातहरू, अदुवा, र रानीसिन्काको जरासँग मिसाई पिसेर घुलो बनाईन्छ। यो घुलो बनाउँदा तीन भाग मध्ये दुई भाग हर्छे, बर्छे र अमलाका फलहरू (बराबर) हुनु पर्दछ भने एक भाग बाँकी सबै जडीबुटीहरू बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्छ। सो घुलोलार्ई रूघा, खोकी र दमको समस्या भएका बिरामीलाई खुवाइन्छ। दिनको आधा चन्चा घुलो १ गिलास दूध अथवा पानीमा घोलेर पिउनु पर्छ।

४ अम्बा

अङ्ग्रेजी नाम:	Guava
वैज्ञानिक नाम:	<i>Psidium guajava</i> L.
परिवार:	Myrtaceae
स्थानीय नाम:	अम्बारु
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	रगतमासी र पेट दुस्सेकोमा उपचारको लागि अम्बाको बोक्राको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) अम्बाको बोक्रालाई कुटेर पानीमा मिसाई ठोले पिउँदा रगतमासी सञ्चो हुन्छ।

ख) बराबर मात्रामा अम्बाको बोक्रा र सौरको बोक्रा कुटेर पानीमा मिसाई पिउँदा रगतमासी र पेट दुस्ने सञ्चो हुन्छ।

ग) अम्बाको बोक्रा, धयारोको फूल र बुकीफूलको जरा बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाई यो धुलोलाई पानीमा मिसाई ठोले पिउँदा रगतमासी सञ्चो हुन्छ।





५ अम्लिसो

अङ्ग्रेजी नाम:	Bouquet grass/Broom Grass
वैज्ञानिक नाम:	<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.)
	Honda
परिवार:	Poaceae
स्थानीय नाम:	सर्जिफ्या
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो, टाउको दुख्नेमा र विजारको उपचारमा अम्लिसोको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) अम्लिसोको जरालाई पिसेर पानीमा घोली भोलि पिउँदा ज्वरो र टाउको दुख्नेको सञ्चो हुन्छ।
 ख) अलिकति अम्लिसोको जरालाई कुटेर पानीमा मिसाई भोलि पिउँदा खसीको साथै कुखुराको मासु खाएको कारणले उब्जिएको बिजार सञ्चो हुन्छ। एकजना ६३ वर्षीय स्थानीयका अनुसार अम्लिसोको जरालाई गोगनको जरा वा बोक्रा, र घुसुल, काँस र सिरुका जरासँग बराबर मात्रामा मिलाई कुटेर धुलो बनाउनुपर्छ। यो धुलोलाई पानीमा घोली भोलि पिउँदा ज्वरो तथा बिजार सञ्चो हुन्छ।

६ अल्लो

अङ्ग्रेजी नाम:	Himalayan nettle
वैज्ञानिक नाम:	<i>Girardinia diversifolia</i> (Link) Friis
परिवार:	Urticaceae
स्थानीय नाम:	पच्चार
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	कुफ्त, रगतमासी, भ्वाडापखाला र पहेँले रोगको उपचारमा अल्लोको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति अल्लोको जरालाई सफागरी कुटेर १ गिलास पानीमा मिसाई भोलि पिउँदा कुफ्त, रगतमासी, भ्वाडापखाला र पहेँले रोग निको हुन्छ।

अल्लो स्वास्थ्य उपचारका अलवा तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। पहिले गाउँमा खानेकुराहरू अभाव हुँदा मानिसहरू अल्लोको पात, सिस्नुको पात, निउरोको दुसा, च्याउ र कुरिलोका दुसा र जरा खाएर ज्यान बचाउने कुरा स्थानीयहरूले बताएका थिए।





७ असुरो

अङ्ग्रेजी नाम:	Malabar nut
वैज्ञानिक नाम:	<i>Justicia adhatoda</i> L.
परिवार:	Acanthaceae
स्थानीय नाम:	लौंटी
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	रुघा, खोकी र दमको समस्या भएका बिरामीलाई उपचारको लागि असुराको पातहरू प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

असुराको पातहरू, हर्रो, बर्रो, अमला र पिपलाका फलहरू, अदुवा, र रानीसिन्काको जरासँग मिसाई पिसेर घुलो बनाईन्छ। यो घुलो बनाउँदा तीन भाग मध्य दुई भाग हर्रो, बर्रो र अमलाका फलहरू (बराबर मात्रामा) हुनु पर्दछ भने एक भाग बाँकी सबै जडीबुटीहरू बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्छ। सो घुलोलाई रुघा, खोकी र दमको समस्या भएका बिरामीलाई खुवाइन्छ। दिनको आधा चमचा घुलो १ गिलास दूध अथवा पानीमा घोलेर पिउनु पर्छ।

ट आँप

अङ्ग्रेजी नाम:	Mango
वैज्ञानिक नाम:	<i>Mangifera indica</i> L.
परिवार:	Anacardiaceae
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	पेट दुखा उपचारको रूपमा आँपको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

आँपको बोक्रालाई अम्बाको बोक्रा र पाषाणभेदको जरासँग बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाउनु पर्छ। सो धुलोलाई पानीमा घोली भोलि पिउनाले पेट दुखाको सञ्चो हुन्छ।





८ आकाशबेली

अङ्ग्रेजी नाम:	Dodder
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cuscuta reflexa</i> Roxb.
परिवार:	Convolvulaceae
प्रयोग हुने भाग:	पुरै विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	पहेँले रोगको उपचारमा आकाशबेली प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति आकाशबेलीलाई कुटेर रस बनाई पिउनाले पहेँले रोग निको हुन्छ। स्थानीयका अनुसार पहेँले रोग निको पार्नका लागि आकाशबेलीको साथसाथै उसुको रस पिउँदा पनि हुन्छ।

१० इसबगोल

अङ्ग्रेजी नाम:	Ripple grasss
वैज्ञानिक नाम:	<i>Plantago asiatica</i> subsp. <i>erosa</i> (Wallich) Z.Y.Li
परिवार:	Plantaginaceae
स्थानीय नाम:	इसबगोल
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	पेट सम्बन्धी समस्या (ज्याष्टिक) को उपचारमा इसबगोलको पात प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

इसबगोलका पातहरूलाई थिचेर रस बनाई १ गिलास पानीमा मिसाई पिउँदा ज्याष्टिक सञ्चो हुन्छ ।





११ उखु

अङ्ग्रेजी नाम:	Sugar cane
वैज्ञानिक नाम:	<i>Saccharum officinarum</i> L.
परिवार:	Poaceae
स्थानीय नाम:	उखूँप
प्रयोग हुने भाग:	झाँठ
स्थानीय प्रयोग:	पहेँले रोगको उपचारको लागि उखुको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

बिरामीलाई उखुको रस पिलाउँदा पहेँले रोग सञ्चो हुन्छ। एक स्थानीय व्यक्तिले आफ्नो दाइलाई पहेँले रोग लाग्दा उखुको रस खाएर सञ्चो भएको कुरा बताए। कुराकानीका क्रममा उनले बताए: “पहिला यस रोगलाई हामी जन्डिस (पहेँले रोग) भन्दैन थियौं। केही समस्या भएमा हामी भाँक्रीलाई देखाउन जाने गर्थ्यौं। भाँक्रीले भाँरफुक गरी अक्षताले छर्केर, धुप बत्ती बालेर उपचार गर्दथे। यसरी जन्डिस सञ्चो पाथ्यौं”।

१२ एक्लेविर

अङ्ग्रेजी नाम:	Lobelia
वैज्ञानिक नाम:	<i>Lobelia pyramidalis</i> Wall.
परिवार:	Campanulaceae
प्रयोग हुने भाग:	पात र फूल
स्थानीय प्रयोग:	शरीरमा घाउ आउँदा एक्लेविरको पात र फूल उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति एक्लेविरको पात वा फूललाई थिचेर रस निकाली घाउमा लगाउनु पर्छ।





१३ ऐंसेलु

अङ्ग्रेजी नाम:	Golden evergreen raspberry
वैज्ञानिक नाम:	<i>Rubus ellipticus</i> Smith
परिवार:	Rosaceae
स्थानीय नाम:	पुलुङ्ग
प्रयोग हुने भाग:	जरा र टुसा
स्थानीय प्रयोग:	ज्याष्टिक र पेटको गानोको समस्यामा ऐंसेलुको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति ऐंसेलुको जरालाई कुटेर धुलो बनाई त्यसमा १ चम्चा बेसारको धुलो मिसाई १ गिलास दहीमा घोलेर ज्याष्टिकको बिरामीलाई खान दिइन्छ। ऐंसेलुको टुसालाई कुटेर सौँदा पेटको गानोको समस्या पनि सञ्चो हुन्छ। ऐंसेलुको टुसाबाट बनाएको औषधि, जराबाट बनाएको औषधि भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। एक ६६ वर्षीय स्थानीयका अनुसार बराबर मात्रामा ऐंसेलुको जरालाई बुकीफूलको जरा र काफलको बोक्रासँग मिसाएर सफा गरी कुट्नु पर्दछ। यसरी कुटेर बनाएको धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोलेर पिउँदा पेट सम्बन्धी समस्या, विशेष गरी ज्याष्टिक निको हुन्छ।

१४ ओखर

अङ्ग्रेजी नाम:	Walnut
वैज्ञानिक नाम:	<i>Juglans regia</i> L.
परिवार:	Juglandaceae
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो आउँदा उपचारको लागि ओखरको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति ओखरको बोक्रालाई कुटेर धुलो पारी १ गिलास पानीमा घोलेर मछेल पिउँदा ज्वरो सञ्चो हुन्छ।





१५ कनिकेकुरो

अङ्ग्रेजी नाम:	Ceylon hound's tongue
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cynoglossum zeylanicum</i> (Vahl) Thunb. ex Lehm.
परिवार:	Boraginaceae
स्थानीय नाम:	तिनाई
प्रयोग हुने भाग:	पुर्ने विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुल्केको र आँटिचएकोमा लगाउने लेप बनाउन कनिकेकुरोको विरूवा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

लेप बनाउँदा कनिकेकुरोसँग १) खमारीको बोक्रा, २) सुइँचम्पाको पोटी, ३) विषमेलको जरा, ४) सिस्नुको जरा, ५) खोटेसल्लाको पात, ६) नुनढिकीको पात र बोक्रा, ७) कानचिर्नेको पात, ८) खयरको बोक्रा, ९) नीमको पात, १०) साजको बोक्रा, ११) लौँकुरीको बोक्रा र १२) हडचुरको काण्ड बराबर मात्रामा मिसाइन्छ। साथै चिप्लेकिरा, कुसुराको चल्ला, मनपाहा (मन्पा) र भालुको हड्डी पनि यसमा मिसाइन्छ। यसका अतिरिक्त रातो माटो र दर्शनढुङ्गा मिसाई सबै सामग्रीहरूलाई कुटेर धुलो बनाईन्छ। त्यस धुलोलाई पानीमा पकाई लेप बनाईन्छ। सो लेपलाई हातखुट्टा फुटिकएको र आँटिचएकोमा लगाई बाहिरबाट निगालोका चिराहरूबाट बनाईएको काप्रोले बाँध्नु पर्छ। यसो गर्दा ३ हप्तासम्ममा फुटिकएको र आँटिचएको हड्डी जोडिन्छ। माथि उल्लेखित जडीबुटी, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म सबै मिसाइन्छ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाईन्छ।

१६ काँक्रो

अङ्ग्रेजी नाम:	Cucumber
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cucumis sativus</i> L.
परिवार:	Cucurbitaceae
स्थानीय नाम:	लानगेइ प्लु
प्रयोग हुने भाग:	बियाँ
स्थानीय प्रयोग:	घाँटीमा समस्या हुँदा उपचारको लागि काँक्रोको बियाँ प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

काँक्रोको बियाँ, फर्सीको बियाँ, दुबो र सयपत्री फूलको पुष्पदल बराबर मात्रामा मिसाएर तिनीहरूलाई कुटेर धुलो बनाउनु पर्दछ। सो धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली दिनको दुई पटक पिउनाले घाँटी दुस्सेको सञ्चो हुन्छ।





१७ काँस

अङ्ग्रेजी नाम:	Kans grass
वैज्ञानिक नाम:	<i>Saccharum spontaneum</i> L.
परिवार:	Poaceae
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो तथा बिजार हुँदा औषधिको रूपमा काँसको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

काँसको जरालाई सिरु, घुसुल र अठिलसोको जरा, र गोगानको जरा वा बोक्रासँग बराबर मात्रामा मिलाई कुटेर घुलो बनाउनुपर्छ। यो घुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा ज्वरो तथा बिजार सञ्चो हुन्छ।

१८ कागती

अङ्ग्रेजी नाम:	Lemon
वैज्ञानिक नाम:	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.fil.
परिवार:	Rutaceae
प्रयोग हुने भाग:	फूल
स्थानीय प्रयोग:	रूघा लाग्दा अपचारको लागि कागतीको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

कागतीको रसलाई १ गिलास तातोपानीमा राखी पिउँदा रूघा सञ्चो हुन्छ।





१८ कानचिर्ने

अङ्ग्रेजी नाम:	Cheese plant
वैज्ञानिक नाम:	<i>Monstera deliciosa</i> Leibm.
परिवार:	Araceae
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	हातसुदटा फुटिकएको र भाँचिएकोमा लगाउने लेप बनाउन चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू मध्ये कानचिर्नेको पात पनि हो ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र सठभव भएसम्म मिसाउनु पर्दछ । ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ ।

१० काफल

अङ्ग्रेजी नाम:	Box myrtle bay-berry
वैज्ञानिक नाम:	<i>Morella esculenta</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) I.M.Turner
परिवार:	Myricaceae
स्थानीय नाम:	नामुन
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	आडापसाला, आउँ पर्दा र पेट सम्बन्धी समस्याहरूमा काफलको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) अलिकति काफलको बोक्रालाई कुटेर १ गिलास पानीमा मिसाई बनाएको भोलि आडापसाला, आउँ र पेटका अन्य समस्या भएका बिरामीलाई खान दिइन्छ।

ख) काफलको बोक्रालाई ऎसेलु र बुकीफूलको जरासँग बराबर मात्रामा मिसाएर सफा गरी कुटेर घुलो बनाइन्छ। यसमा १ गिलास पानी मिसाई भोलि बनाई पिउँदा पेट सम्बन्धी समस्या, ज्याष्ट्रिक, सञ्चो हुन्छ।



११ कोइरालो

अङ्ग्रेजी नाम:	Mountain ebony
वैज्ञानिक नाम:	<i>Bauhinia variegata</i> L.
परिवार:	Fabaceae
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	रगतमासी पर्दा उपचारको लागि कोइरालोको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति कोइरालोको बोक्रा कुटेर धुलो बनाई १ गिलास पानीमा घोलेर भोलि पिट्टैदा रगतमासी सञ्चो हुन्छ।





११ कोदो

अङ्ग्रेजी नाम:	Finger millet
वैज्ञानिक नाम:	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.
परिवार:	Poaceae
स्थानीय नाम:	साङ्गना
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	पेट दुख्ने समस्या, ऋाडापखाला लाउदा र हातखुट्टा भाँचिपको अवस्थामा कोदोको पिठोलाई उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

- क) कोदोबाट बनेको खानेकुरा खाँदा पेट दुख्ने समस्या समाधान हुन्छ।
- ख) ऋाडापखाला लाउदा ५-७ वटा तुलसीका पातहरू, फापर र कोदो पिसेर पानीमा पकाएर खाँदा ऋाडापखाला सञ्चो हुन्छ।
- ग) साथै कोदोको पिठोलाई पानीमा पकाई खाँदा हातखुट्टा भाँचिपकोमा हड्डी छिट्टै जोडिन्छ। कोदोको खोलेमा अलिकति नुन पनि मिसाई खानुपर्छ।

२३ खमारी

अङ्ग्रेजी नाम:	White teak
वैज्ञानिक नाम:	<i>Gmelina arborea</i> Roxb. ex Sm.
परिवार:	Lamiaceae
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुटिकएको र भाँचिएकोमा लगाउने लेप बनाउन चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू मध्ये खमारीको बोक्रा पनि एक हो।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।





१४ खयर

अङ्ग्रेजी नाम:	Cutch tree
वैज्ञानिक नाम:	<i>Senegalia catechu</i> (L.f.) P.J.H.Hurter & Mabb.
परिवार:	Fabaceae
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	हातसुट्टा फुटिकएको र भौँटिचएकोमा लगाउने लेप बनाउन चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू मध्ये खयरको बोक्रा पनि एक हो।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

खयरको बोक्रासँग नुनढिकीको पात र बोक्रा बराबर मात्रामा कुटेर पकाई लेप पनि बनाइन्छ। जुन लेपले सुनिएको र फुटिकएको हड्डी सञ्चो हुन्छ। कहिलेकाहीँ अरु कुनै पनि चीज नमिलाई खयरको बोक्रामात्र कुटेर पकाई बनाएको लेपले फुटिकएको हड्डी जोड्न लगाइन्छ। साथै खयर बाट बनाईएको रक्सी जीउ दुस्सेकोमा लगाउँदा/मालिस गर्दा जीउ दुस्सेको सञ्चो हुन्छ।

१५ खोटेसल्ला

अङ्ग्रेजी नाम:	Chir pine
वैज्ञानिक नाम:	<i>Pinus roxburghii</i> Sarg.
परिवार:	Pinaceae
स्थानीय नाम:	थाङ्गसिङ
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	सल्लाको पात हातखुट्टा फुट्किएको र आँचिचको ठाउँमा लगाउने लेप बनाउन चाहिने १३ वटा जडीबुटीहरू मध्ये एक हो।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

एक ८६ वर्षीय स्थानीयका अनुसार: “सल्लाका पातलाई हडचुरको काण्ड, विषमेलको जरा, सिस्नुको जरा, दर्सनढुङ्गा र चिप्लेकीरा मिसाई कुटेर लेप बनाउँदा सो लेपले पनि फुट्केको र आँचिचको हड्डी जोडिन्छ। लेप लगाइसकेपछि काँप्रोले बाँध्नुपर्छ”।





१६ गहुँ

अङ्ग्रेजी नाम:	Wheat
वैज्ञानिक नाम:	<i>Triticum aestivum</i> L.
परिवार:	Poaceae
प्रयोग हुने भाग:	गहुँको पिठो
स्थानीय प्रयोग:	पिलो आउने समस्याको उपचार गर्न र मर्चा बनाउन गहुँको पिठो प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) एक चम्चा मेथीका दानालाई कुटेर एक मुठी गहुँको पिठोमा मिसाई पानीमा मुखेर लेप बनाई पिलो आएको ठाउँमा दल्नुपर्छ। यस ठाउँमा लोक्ताबाट बनाईएको नेपाली कागजले बाँध्नुपर्छ। एक ४७ वर्षीय स्थानीयका अनुसार यसरी उपचार गर्दा पिलो मित्रको पिप ४-५ दिनमा बगेर बाहिर निस्कन्छ।

ख) मर्चा बनाउँदा गहुँको पिठोमा बास्राकानेको विरूवालाई कुटेर धुलो बनाई मिसाइन्छ। यस मिश्रणलाई पानीमा मुछी सुकाएर मर्चा बनाईन्छ। सो मर्चा रक्सी बनाउन प्रयोग गरिन्छ।

१७ गाँजा

अङ्ग्रेजी नाम:	Cannabis
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cannabis sativa</i> L.
परिवार:	Cannabaceae
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	घरपालुवा गाई वस्तुहरूलाई छेरपाटी लाउदा गाँजाको पात खुवाउने गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

अलिकति गाँजाको पातलाई पिसेर घुलो बनाई अन्य पिठोमा मिसाई घरपालुवा गाई वस्तुहरूलाई खुवाइन्छ ।





१८ गामडोल

अङ्ग्रेजी नाम:	Brachycorythis
वैज्ञानिक नाम:	<i>Brachycorythis obcordata</i> (Lindl. ex Wall.) Summerh.
परिवार:	Orchidaceae
प्रयोग हुने भाग:	कन्दमुल
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरोको उपचार गर्न गामडोलको कन्दमुल प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति गामडोलको कन्दमुललाई पिसेर १ गिलास पानीमा घोली पिउनाले ज्वरो निको हुन्छ। केही स्थानीय व्यक्तिहरूले गामडोलको कन्दमुल जङ्गलबाट सङ्कलन गरी पकाएर खाने गरेको बताए।

१८ गोगन

अङ्ग्रेजी नाम:	Saurauia
वैज्ञानिक नाम:	<i>Saurauia napaulensis</i> DC.
परिवार:	Actinidiaceae
स्थानीय नाम:	एंडोर
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो तथा बिगार हुँदा औषधिको रूपमा गोगनको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

गोगनको जरालाई सिरु, घुसुल, काँस र अलिसोको जरसँग बराबर मात्रामा मिलाई कूटेर धुलो बनाउनुपर्छ। यो धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिएँदा ज्वरो तथा बिगार सन्चो हुन्छ।





३० गोल काँक्री

अङ्ग्रेजी नाम:	Himalayan bitter gourd
वैज्ञानिक नाम:	<i>Herpetospermum pedunculatum</i> (Ser.) C.B.Clarke
परिवार:	Cucurbitaceae
स्थानीय नाम:	लगाई
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो आउँदा उपचारमा गोल काँक्रीको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

एक टुक्रा गोल काँक्रीको जरालाई सफा गरी कुटेर धुलो बनाउनुपर्छ। सो धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली पिउँदा ज्वरो सञ्चो हुन्छ।

४३ वर्षीय एक जना स्थानीयले बताए: “हामीले पहिला पहिला जडीबुटीहरू उपचारको लागि निकै प्रयोग गर्थौं। अहिले पनि करिब ४० प्रतिशत जति स्वास्थ्य समस्याहरूमा जडीबुटीहरू नै प्रयोग गर्छौं। मैले ज्वरो आउँदा गोल काँक्रीको जरा प्रयोग गर्छु”।

३१ घोडटाप्रे

अङ्ग्रेजी नाम:	Water pennywort
वैज्ञानिक नाम:	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.
परिवार:	Apiaceae
प्रयोग हुने भाग:	जरा र पात
स्थानीय प्रयोग:	रूघा लाउदा, गर्मी शरीर हुँदा, खाना रुची नहुँदा, ज्वरो आउँदा र पिनास लाउदा उपचारको लागि घोडटाप्रेको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) रूघा लाउदा अलिकति घोडटाप्रेको जरालाई सफा गरी कुटेर धुलो बनाई १ गिलास पानीमा घोलेर भोलै पिउँदा रूघा सञ्चो हुन्छ।

ख) अलिकति घोडटाप्रेको जरा पिसेर बनाएको धुलोमा १ चम्चा चिनी र १ गिलास पानी मिसाई घोलेर पिउँदा गर्मी भएको शरीर शीतल हुन्छ।

ग) अलिकति घोडटाप्रेको धुलो १ गिलास पानीमा मिसाई भोलै पिउँदा खाना पनि रुन्छ।

घ) बराबर मात्रामा घोडटाप्रे र चिराइतोको धुलो १ गिलास पानीमा मिसाई भोलै पिउँदा ज्वरो सञ्चो हुन्छ।

ङ) यसको पातलाई पोलेर नश लिँदा पिनास पनि सञ्चो हुन्छ।





३३ ध्यूकुमारी

अङ्ग्रेजी नाम:	Aloe vera
वैज्ञानिक नाम:	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.
परिवार:	Asphodelaceae
स्थानीय नाम:	ध्यूकुमारी
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	पोलेको, ऋडापखाला, आउँ, पिसाब पोल्ने समस्या र रूघा, खोकीको उपचार गर्न ध्यूकुमारी प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) ध्यूकुमारीको बाक्लो पातलाई भाँट्दा यसबाट एक प्रकारको न्याल जस्तो तरल पदार्थ निस्कन्छ। केही स्थानीय मानिसहरू यो न्याललाई पोलेको ठाउँमा लगाउने गर्दछन्।

ख) साथै कुनै-कुनै बेला १ चम्चा यो न्याल जस्तो तरल पदार्थलाई एक मुठी फापरको पिठोमा मिसाई, १ चम्चा चिनी हाली घोलेर खाँदा ऋडापखाला, आउँ र पिसाब पोल्ने समस्याहरू सञ्चो हुन्छ।

ग) ध्यूकुमारीको अलिकति रस खाँदा रूघा, खोकी पनि सञ्चो हुन्छ।


३३ चमेली

अङ्ग्रेजी नाम:	Jasmine
वैज्ञानिक नाम:	<i>Jasminum nepalense</i> Spreng.
परिवार:	Oleaceae
स्थानीय नाम:	जाई
प्रयोग हुने भाग:	फूल
स्थानीय प्रयोग:	जिब्रोमा घाउ आउँदा उपचारको लागि चमेलीको फूल प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

जिब्रोमा घाउ आउँदा ४-५ वटा चमेलीको फूलहरूलाई चपाएर खानुपर्दछ।





३४ चरिअमिलो

अङ्ग्रेजी नाम:	Creeing sorrel
वैज्ञानिक नाम:	<i>Oxalis corniculata</i> L.
परिवार:	Oxalidaceae
स्थानीय नाम:	नाखुपाङ्गथुम
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	काटेको ठाउँ र घाउमा उपचार गर्न चरिअमिलोको पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति चरिअमिलोको पातलाई थिचेर निकालिएको रसलाई काटेको, चोटपटक लागेको र घाउ भएको ठाउँमा लगाउँदा सञ्चो हुन्छ।

३५ चिराइतो

अङ्ग्रेजी नाम:	Chiretta
वैज्ञानिक नाम:	<i>Swertia chirayita</i> (Roxb. ex Fleming) Karsten
परिवार:	Gentianaceae
स्थानीय नाम:	तिम्दा
प्रयोग हुने भाग:	पुरै विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो आउँदा, बिगार हुँदा र सुत्केरी मसला बनाउँदा चिराइतो प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

(क) चिराइतोको १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा मिसाई भोलि पिएँदा ज्वरो सञ्चो हुन्छ । ५८ वर्षीय एक जना स्थानीय उद्यमी तथा जडीबुटी व्यापारीले बताए: “चिराइतोको स्वाद अति तितो हुन्छ र यो “छन्टिवायोदिक” भन्दा पनि कडा हुन्छ। चिराइतो २ किसिमको हुन्छ। सानो खालको चिराइतो ठुलो खालको चिराइतो भन्दा राम्रो हुन्छ”। साथै एक स्थानीय होटल सञ्चालिकाले थपिन: “चिराइतो ज्वरोमा राम्रो हुन्छ। तर यो धेरै मात्रामा प्रयोग हुँदैन किनकी यो जङ्गली वनस्पति हो र यसको असर निकै शक्तिशाली हुन्छ। यदि चाहिने मात्रा भन्दा बढी प्रयोग गरेमा बिरामी मर्न पनि सक्छ”।

(ख) चिराइतोको १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा मिसाई भोलि पिएँदा बिगार सञ्चो हुन्छ ।

(ग) चिराइतो सुत्केरी मसला बनाउँदा विभिन्न जडीबुटीहरूसँगै एक महत्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सुत्केरी मसला भर्खर बच्चा पाएका आमाहरूलाई छिट्टै बलियो बनाउनको लागि खान दिइन्छ, जुन पौष्टिक हुन्छ।





३६ विलाउने

अङ्ग्रेजी नाम:	Needle wood tree
वैज्ञानिक नाम:	<i>Schima wallichii</i> (DC.) Korth.
परिवार:	Theaceae
स्थानीय नाम:	क्यासिम
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	काटेको र चोटपटक लागेको ठाउँमा निको पार्न विलाउनेको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

एक टुक्रा विलाउनेको बोक्रालाई कूटेर धुलो पारी थोरै पानीमा मुछेर लेप बनाई काटेको र चोटपटक लागेको ठाउँमा लगाउँदा घाउ निको हुन्छ।

३७ चुत्रो

अङ्ग्रेजी नाम:	Common barberry
वैज्ञानिक नाम:	<i>Berberis asiatica</i> Roxb. ex DC.
परिवार:	Berberidaceae
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	पहेँले रोगमा चुत्रोको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

एक टुक्रा चुत्रोको बोक्रालाई कटेर १ गिलास पानीमा घोली यसको भोल पिट्टा पहेँले रोग निको हुन्छ। तर धेरै पिष्टमा डर लाग्दो पनि हुन सक्छ।





३८ जटामसी

अङ्ग्रेजी नाम:	Spikenard
वैज्ञानिक नाम:	<i>Nardostachys jatamansi</i> (D.Don) DC.
परिवार:	Caprifoliaceae
स्थानीय नाम:	सञ्चो ञ्जार
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	खोकी लाग्दा, ठाउको दुखेकोमा, घाँटी दुखेकोमा, र भूत र लागो-भागो मन्त्र्याउन जटामसीको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) एक टुक्रा जटामसीको जरालाई सफा गरी कुटेर धुलो बनाई सो धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउनाले खोकी सञ्चो हुन्छ।

ख) एक टुक्रा जटामसीलाई पोलेर त्यसको धुवाँको नश लिँदा ठाउको दुखेको सञ्चो हुन्छ।

ग) लामाहरूको उपचार विधिमा जटामसी, तितेपाती, भूतकेश र धुपीसल्ला जस्ता वनस्पतिहरू प्रयोग हुन्छन्। यी वनस्पतिहरूको प्रयोगको अलावा लामाहरूले मन्त्र जपि बिरामीको घाँटी (बाहिरी घाँटी) दुखेको पनि सञ्चो पार्छन्।

घ) भौँकीहरूले जटामसी, तितेपाती, चामलका गोडा र उनीहरूको मन्त्र जपि बिरामीको शरीरमा बसेको भूत र लागो-भागो मन्त्र्याउँछन्।

अङ्ग्रेजी नाम:	Indian pokeberry
वैज्ञानिक नाम:	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.
परिवार:	Phytolaccaceae
स्थानीय नाम:	वालङ्ग धाप
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	शरीरलाई खानामा परेको विषको असरबाट निको पार्न जरुङ्गेको पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

यसलाई तरकारीको रूपमा खाने गरिन्छ। साथै जरुङ्गेका पातहरू सफा गरी काँच्दै पनि खाने सकिन्छ।





४० जिरा

अङ्ग्रेजी नाम:	Cumin
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cuminum cyminum</i> L.
परिवार:	Apiaceae
स्थानीय नाम:	मसला
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	ठाउको दुस्सेको, रूघा, खोकी र पहेँले रोगको उपचारको लागि जिरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) एक चम्चा जिरा र एक टुक्रा अदुवा १ गिलास पानीमा उमाली पानी पिउनाले ठाउको दुस्सेको र रूघा, खोकी लागेको सञ्चो हुन्छ।

ख) एक चम्चा जिरा र एक चिम्टी नुन १ गिलास पानीमा उमालेर पानी पिष्टमा पहेँले रोग पनि निको हुन्छ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Lichen
वैज्ञानिक नाम:	<i>Everniastrum cirrhatum</i> (Fr.) Hale ex Sipman
परिवार:	Parmeliaceae
स्थानीय नाम:	स्याबाल
प्रयोग हुने भाग:	पुरै भ्याउ
स्थानीय प्रयोग:	काटेको, चोटपटक लागेको तथा घाउको उपचार गर्न भ्याउको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति भ्याउलाई कुटेर धुलो बनाई काटेको, चोटपटक लागेको वा घाउमा लगाउनु पर्छ। यस धुलोमा चोटपटक र घाउलाई पाक्न नदिने गुण भएको हुनाले घाउहरू छिटै निको हुन्छ।





४२ टिमुर

अङ्ग्रेजी नाम:	Nepali pepper
वैज्ञानिक नाम:	<i>Zanthoxylum armatum</i> DC.
परिवार:	Rutaceae
स्थानीय नाम:	पुमू
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	पेटमा जुका पर्दा, दाँत दुखा, पेट फुल्दा र जुकाको टोकाईबाट बच्न उपचारका लागि टिमुरको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

- क) पेटका जुका मार्न ४-५ वटा टिमुरका दाना चपाएर खाने गरिन्छ।
- ख) दाँत दुखा ४-५ वटा टिमुरका दाना चपाएर खाने गरिन्छ।
- ग) चिसो खाना खानाले फुलेको पेट सञ्चो गर्नको लागि १ गिलास पानीमा ५-७ वटा टिमुरका दाना र २-३ वटा लसुन उमाली खाने गर्नाले फुलेको पेट सञ्चो हुन्छ।
- घ) वर्षातको बेलामा गाउँघर र जङ्गलमा हिँड्दा जुकाको टोकाईबाट बच्न टिमुरको दानालाई कुटेर बनाएको धुलो शरीरका खुल्ला भागहरूमा (हात र खुट्टा) लगाइन्छ। टिमुरको गन्धबाट जुका टाढा भाग्छन्।

८३ टुलो ओखती

अङ्ग्रेजी नाम:	Tall false-buck's-beard
वैज्ञानिक नाम:	<i>Astilbe rivularis</i> Buch. -Ham. ex D.Don
परिवार:	Saxifragaceae
स्थानीय नाम:	ओखती
प्रयोग हुने भाग:	पुरै विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	शरीरको दुखाई, ज्वरो, कृफत, पेट दुखेको साथै सुत्केरी मसला बनाउन टुलो ओखती प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) शरीरको दुखाईमा एक टुक्रा टुलो ओखतीसँग एक टुक्रा पाषाणभेदको जरा मिसाई कुटेर धुलो बनाई सो धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली पिउँदा शरीर दुखाई सञ्चो हुन्छ।

ख) टुलो ओखती, पाषाणभेदको जरा र सौरको बोक्रा बराबर मात्रामा मिसाएर कुटि धुलो बनाई सो धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोलेर पिउँदा वा सो धुलो त्यसै खाँदा सुत्केरी महिलाको मांसपेशी बलियो बनाउनुको साथै धेरै बगेको रगत पनि रोकिन्छ।

ग) टुलो ओखतीलाई कुटेर बनाएको १ चमचा धुलो खाँदा ज्वरो र कृफत पनि सञ्चो हुन्छ।

घ) टुलो ओखतीलाई कुटेर बनाएको १ चमचा धुलो खाँदा पेट दुखेको पनि सञ्चो हुन्छ।

ङ) बराबर मात्रामा टुलो ओखती, पाषाणभेदको जरा र सोंप मिसाई कुटेर बनाएको धुलो द्यूमा पकाई बनाएको सुत्केरी मसलाले सुत्केरी महिलालाई निको बनाई चाँडै बलियो पनि बनाउँछ।





४४ ठुलो बाटुलपाते

अङ्ग्रेजी नाम:	False pareira
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cissampelos pareira</i> L.
परिवार:	Menispermaceae
स्थानीय नाम:	गुजर जानो, कोकोठडा
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	महिलाहरूको महिनावारीको समस्यामा हुने पीडा कम गर्न र गर्भवती महिलालाई बच्चा पाउन सजिलो पार्न ठुलो बाटुलपातेको पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) ठुलो बाटुलपातेको पात र मक्रीठोको जरालाई बराबर मात्रामा कुटेर घुलो बनाई १ गिलास पानीमा घोली महिलालाई पिउन दिँदा महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्न कम हुन्छ।

ख) यी दुईबाट बनाएको घुलोलाई भौँत्तिले फुकी गर्भवती महिलालाई स्नान दिँदा बच्चा पाउन सजिलो हुन्छ।

ग) एक ८५ वर्षीय स्थानीयका अनुसार ठुलो बाटुलपातेको पातहरू जोरु र बास्राहरूलाई स्नान दिँदा चाडै बढ्ने र मोटा-घाटा हुन्छन्।

४५ ठोस्ने

अङ्ग्रेजी नाम:	Vegetable smart weed
वैज्ञानिक नाम:	<i>Koenigia mollis</i> (D.Don) T.M.Schust. & Reveal
परिवार:	Polygonaceae
प्रयोग हुने भाग:	दुसा
स्थानीय प्रयोग:	खाना रूची बनाउन ठोस्नेका कलिला दुसाहरू प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

ठोस्नेका कलिला दुसाहरू स्वादिष्ट अचार बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो अमिलो स्वादको हुन्छ। यसबाट बनाएको अचारले खाना खान रुचि लाउछ।





४६ तितेपाती

अङ्ग्रेजी नाम:	Mugwort
वैज्ञानिक नाम:	<i>Artemisia indica</i> Willd.
परिवार:	Asteraceae
स्थानीय नाम:	छयाङ्गछिङ्ग
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	पेट दुखेको, रूघा, खोकी लाग्दा र कृफत हुँदा उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) तितेपातीको पातलाई थिचेर निस्केको १ चम्चा जति रसलाई १ गिलास पानीमा मिसाई पिउँदा पेट दुखेको सज्जो हुन्छ।

ख) तितेपातीको पातलाई त्यसै चपाएर खाँदा रूघा, खोकी निको हुन्छ।

ग) यदि खसीको मासु खाएको कारणले कृफत भएमा खसीको मासुलाई रोटीमा मिसाई डढाउनु पर्छ। यसबाट निस्केको सरानी र तितेपाती कुटेर बनाएको धुलो १ चम्चा मिसाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा खसीको मासु खाएर भएको कृफत निको हुन्छ।

घ) लामाहरूको उपचार विधि तथा पूजाआजामा तितेपाती प्रयोग हुन्छ। उनीहरू तितेपातीका अतिरिक्त धुपीसल्ला र भूतकेश जस्ता विरूवाहरू पनि प्रयोग गर्छन्।

४७ तुलसी

अङ्ग्रेजी नाम:	Holy basil
वैज्ञानिक नाम:	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L.
परिवार:	Lamiaceae
स्थानीय नाम:	बाबरी मेन्दो
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	तुलसीको पातलाई रुघा लाग्दा र भाडापखाला लाग्दा उपचारमा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) तुलसीका पातहरू चपाएर खाँदा वा पातलाई तातोपानीमा उमाली चियाको रूपमा पिउँदा रुघा सञ्चो हुन्छ।

ख) अलिकति तुलसीको पात, १-२ मुठी फापर र कोदो पिसेर पानीमा पकाएर खाँदा भाडापखाला सञ्चो हुन्छ।





४८ दतिवन

अङ्ग्रेजी नाम:	Prickly chaff flower
वैज्ञानिक नाम:	<i>Achyranthes aspera</i> L.
परिवार:	Amaranthaceae
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	जटिल गर्भावस्था र कठिन प्रसव अवस्था भएका गर्भवती महिलाहरूको उपचारमा दतिवनको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

एक स्थानीय भौतिकीका अनुसार एक-एक टुक्रा दतिवन, सिस्नु, भान्डा र दाम्पातेको जरालाई छुटा सफा कपडामा बेरेर जन्तर बनाईन्छ। सो जन्तरलाई छुटा डोरीले बाँधी गर्भवती महिलालाई लगाउन दिइन्छ। यसरी जन्तर लगाउँदा गर्भवती महिलालाई बच्चा पाउन सजिलो हुने भौतिकी विश्वास गर्छन्। बच्चा जन्मिसकेपछि सो जन्तर घाँटीबाट निकाल्नुपर्छ। उनले सो उपचारमा प्रयोग हुने जडीबुटीहरू औषधि बनाउने विधि र जप्ने मन्त्र खुसीसाथ बताए।

४८ दाम्पाते

अङ्ग्रेजी नाम:	Meadow-rue
वैज्ञानिक नाम:	<i>Thalictrum foliolosum</i> DC.
परिवार:	Ranunculaceae
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	जटिल गर्भविस्था र कठिन प्रसव अवस्था भएका गर्भवती महिलाहरूको उपचारमा दाम्पातेको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

एक स्थानीय भौतिकीका अनुसार एक-एक टुक्रा दाम्पाते, सिस्नु, भान्टा र दतिवनको जरालाई छुटा सफा कपडामा बेरेर जन्तर बनाईन्छ। सो जन्तरलाई छुटा डोरीले बाँधी गर्भवती महिलालाई लगाउन दिइन्छ। यसरी जन्तर लगाउँदा गर्भवती महिलालाई बच्चा पाउन सजिलो हुने भौतिकी विश्वास गर्छन्। बच्चा जन्मिसके पछि सो जन्तर घाँटीबाट निकाल्नुपर्छ।





५० दूधेलहरा

अङ्ग्रेजी नाम:	Star jasmine
वैज्ञानिक नाम:	<i>Trachelospermum lucidum</i> (D.Don) Schum.
परिवार:	Apocynaceae
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	काटिपको वा चोटपटक लागेको ठाउँबाट रगत बग्न रोक्नको लागि दूधे लहरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

दूधे लहराको पातबाट निस्कने सेतो दूधलाई काटेको वा चोटपटक लागेको ठाउँमा लगाउँदा रगत बन्द भई घाउ सञ्चो हुन्छ।

५१ दुबो

अङ्ग्रेजी नाम:	Bermuda grass
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
परिवार:	Poaceae
स्थानीय नाम:	नार्कपाङ्ग
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	घाँटी दुख्ने, ज्वरो र बिगार हुँदा उपचारमा दुबोको पातहरू प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) दुबोका ५-७ वटा पातहरूलाई काँक्रा र फर्सीका ५-७ वटा विर्याँहरू र सयपत्री फूलका केही पुष्पदलहरूसँग मिसाई, पिसेर कुटेर धुलो बनाईन्छ। सो धुलोलाई दिनको दुई पटक १ गिलास पानीमा घोली पिउनाले घाँटी दुखेको सञ्चो हुन्छ।

ख) साथै ५-७ वटा दुबोका पातहरूलाई ५-७ वटा बज्रदन्तीका पातहरूसँग मिसाई कुटेर भोल बनाउनु पर्छ। सो १ गिलास भोल पिउनाले ज्वरो र बिगार सञ्चो हुन्छ।





५२ घयारो

अङ्ग्रेजी नाम:	Fire-flame bush
वैज्ञानिक नाम:	<i>Woodfordia fruticosa</i> (L.) Kutz
परिवार:	Lythraceae
स्थानीय नाम:	घयारो मेन्दो
प्रयोग हुने भाग:	फूल
स्थानीय प्रयोग:	रगतमासी पर्दा उपचारको लागि घयारोका फूल प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

क) घयारोका १२-१५ वटा फूलहरूलाई कुटेर १ गिलास पानीमा मिसाई भोलि बनाउनु पर्छ । सो भोलि पिउँदा रगतमासी सञ्चो हुन्छ ।

ख) घयारोको फूल, अम्बाको बोक्रा र बुकीफूलको जरा बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाई सो धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा रगतमासी निको हुन्छ ।

५३ घसिङ्गे

अङ्ग्रेजी नाम:	Wintergreen
वैज्ञानिक नाम:	<i>Gaultheria fragrantissima</i> Wall.
परिवार:	Ericaceae
स्थानीय नाम:	भिवस भार
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	रूघा, खोकी र टाउको दुखाइ घसिङ्गेका पात उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

घसिङ्गेको पातलाई कुटेर निस्केको रस सुँघ्ने र टाउकोमा लगाई मालिस गर्दा रूघा, खोकी र टाउको दुखाइको कम हुन्छ। साथै घसिङ्गेको पातलाई पोली यसको नश लिँदा पनि यी समस्याहरू कम हुन्छन्।





५४ धुपीसल्ला

अङ्ग्रेजी नाम:	Drooping juniper
वैज्ञानिक नाम:	<i>Juniperus recurva</i> Buch.-Ham. ex D.Don
परिवार:	Cupressaceae
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	लामाहरूले आफ्नो पूजाआजामा धुपको रूपमा धुपीसल्लाको पात प्रयोग गर्छन्।

प्रयोग विधि:

धुपीसल्लाको पातलाई आगोले बालेर पूजाआजामा प्रयोग गरिन्छ।

५५ धुसुल

अङ्ग्रेजी नाम:	Indian squirrel tail
वैज्ञानिक नाम:	<i>Colebrookea oppositifolia</i> Sm.
परिवार:	Lamiaceae
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो तथा बिगार हुँदा औषधिको रूपमा धुसुलको जरा प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

धुसुलको जरालाई सिरु, जोगन, काँस र अठिलसोको जरा बराबर मात्रामा मिलाई कुटेर धुलो बनाउनुपर्छ। यो १ चमचा धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा ज्वरो तथा बिगार सञ्चो हुन्छ।





५६ निगालो

अङ्ग्रेजी नाम:	Mountain bamboo
वैज्ञानिक नाम:	<i>Drepanostachyum falcatum</i> (Nees) Keng f.
परिवार:	Poaceae
स्थानीय नाम:	मा
प्रयोग हुने भाग:	जरा र डाँठ
स्थानीय प्रयोग:	हातसुट्टा फुट्किएको र आँचि भएको ठाउँमा लेप लगाइसकेपछि काँप्ने बाँधनको लागि निगालो प्रयोग गरिन्छ। साथसाथै निगालोको जरा कुफतको उपचारमा पनि प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) निगालोको बोकालाई लामो लामो गरी राम्रोसँग चिरा पारेर मुलायम बनाई हातसुट्टा फुट्किएको र आँचि भएको ठाउँमा लेप लगाइसकेपछि काँप्ने बनाई बाँधन प्रयोग गरिन्छ।

ख) निगालोको जरालाई कुटेर धुलो बनाई १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा घोलेर भोलिपिउँदा खसीको मासु खाएको कारणले भएको कुफत निको हुन्छ।

५७ निरमसी

अङ्ग्रेजी नाम:	Jadwar
वैज्ञानिक नाम:	<i>Delphinium denudatum</i> Wall.
परिवार:	Ranunculaceae
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	छाडापखाला लाउदा उपचारको लागि निरमसीको जरा प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

यदि विषादी खानाको कारणले छाडापखाला लागेको छ भने एक दुन्ना निरमसीको जरालाई कुटेर १ गिलास पानीमा घोली भोलि भोलि पिउँदा छाडापखाला निको हुन्छ ।





५८ नीम

अङ्ग्रेजी नाम:	Margosa tree
वैज्ञानिक नाम:	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.
परिवार:	Meliaceae
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो, खोकी र हातखुट्टा फुट्किएको वा आँटिचिएकोमा लगाउने लेप बनाउन नीमको पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) नीमका ७-८ वटा पातहरूलाई कुटेर रस बनाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउनाले ज्वरो निको हुन्छ।

ख) नीमका ७-८ वटा पातहरूलाई कुटेर रस बनाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउनाले खोकी निको हुन्छ।

ग) हातखुट्टा फुट्किएको वा आँटिचिएकोमा लगाउने लेप बनाउन चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू मध्ये नीमको पात पनि एक हो। यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Wild tea
वैज्ञानिक नाम:	<i>Osyris wightiana</i> Wall. ex Wight
परिवार:	Santalaceae
स्थानीय नाम:	चाचा ढिकी, तेबे
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा र पात
स्थानीय प्रयोग:	जीउ सुनिनएको, हातसुदटा मर्किएको र हड्डी फुटिकएको अवस्थामा नूनढिकीको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) नूनढिकीको बोक्रालाई सघरको बोक्रासँग बराबर मात्रामा मिसाई सानो कराईमा पानीमा पकाउनु पर्छ। पकाउने क्रममा जब बाक्लो लेदो बन्छ त्यो लेदोलाई जीउ सुनिनएको, हातसुदटा मर्किएको, हड्डी फुटिकएको ठाउँमा लेप बनाएर लगाउनु पर्छ। एक ३० वर्षीया स्थानीयका अनुसार नूनढिकीको पातलाई पानीमा राखी ३ घण्टा पकाउनु पर्छ। यसरी पकाएर बनाएको लेप भौँट्चिएको ठाउँमा लगाई बाहिरबाट नेपाली कागजले बाँध्नु पर्छ। यसरी लेप लगाई बाँधनाले भौँट्चिएको हड्डी जोडिन्छ। उनी आफैले पनि यस विधि अपनाएको बताए।

ख) साथै, हातसुदटा फुट्केको र भौँट्चिकोमा लगाउने लेप बनाउन नूनढिकीको पात र बोक्रा प्रयोग गरिन्छ। यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।





६० निउरो

अङ्ग्रेजी नाम:	Edible fern shoot
वैज्ञानिक नाम:	<i>Dryopteris cochleata</i> (D.Don) C.Chr.
परिवार:	Dryopteridaceae
स्थानीय नाम:	पेडाप
प्रयोग हुने भाग:	दुसा
स्थानीय प्रयोग:	रगतमासी परेको बिरामीलाई उपचारको लागि निउरोका दुसाहरू प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) निउरोका १२-१५ वटा दुसाहरू रगतमासी पर्दा पकाएर खाने गरिन्छ।

ख) निउरोको दुसालाई कुटेर बनाईएको १ चम्चा धुलोमा अलिकति सिमलको चोपलाई मिसाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा रगतमासी सञ्चो हुन्छ। भरस्वरका निउरोका दुसाहरू साधारणतया पौष्टिक र स्वादिलो तरकारीको रूपमा खाने गरिन्छ।

६१ पाषाणभेद

अङ्ग्रेजी नाम:	Rockfoil
वैज्ञानिक नाम:	<i>Bergenia ciliata</i> (How.) Sternb.
परिवार:	Saxifragaceae
स्थानीय नाम:	ब्रीज्याल
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	पेट दुखेको, ज्याष्टिक, आउँ, ऋडापखाला लाउदा, शरीर दुखाईमा, सुत्केरी भई बढी रगत बगेमा, सुत्केरी मसला बनाउन र महिनावारी नियमित गराउन पाषाणभेदको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) पाषाणभेदको जरा आँपको बोक्रा र अम्बाको बोक्रासँग बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाउनु पर्छ। सो १ चम्चा धुलोलाई मिसाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउनाले पेट दुखेको सञ्चो हुन्छ।

ख) पाषाणभेदको जरा र तुलो ओखती बराबर मात्रामा मिसाई बनाएको १ गिलास भोलि पिउँदा ज्याष्टिक सञ्चो हुन्छ।

ग) एक टुक्रा पाषाणभेद कुटेर १ चम्चा धुलो खाँदा आउँ परेको सञ्चो हुन्छ।

घ) एक चम्चा पाषाणभेदको धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली पिउँदा ऋडापखाला सञ्चो हुन्छ।

ङ) पाषाणभेद र तुलो ओखतीको जरा बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाई, १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा मिसाई भोलि खाँदा शरीर दुखेको सञ्चो हुन्छ।

च) पाषाणभेद र तुलो ओखतीको जरा र सौरको बोक्रालाई बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाउनु पर्छ। सो १ चम्चा धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोलेर भोलि पिउँदा वा धुलो त्यसै खाँदा महिला सुत्केरी भई बढी रगत बगेको बन्द हुन्छ। साथै यसले सुत्केरी महिलालाई बलियो पनि बनाउँछ।

छ) पाषाणभेदको धुलोले महिलाहरुको महिनावारी अनियमित हुँदा पनि महिनावारी नियमित गराउन मद्दत गर्छ।

ज) पाषाणभेदको धुलो, तुलो ओखतीको धुलो र सौपलाई बराबर मात्रामा मिसाई ध्यूमा पकाएर सुत्केरी मसला बनाईन्छ। यो सुत्केरी मसला खानाले सुत्केरी महिलाको शरीर छिटो बलियो हुन्छ।





६२ पानी अमला

अङ्ग्रेजी नाम:	Sword fern
वैज्ञानिक नाम:	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Persl.
परिवार:	Nephrolepidaceae
स्थानीय नाम:	क्यू अमिलो
प्रयोग हुने भाग:	जराको फल
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो तथा गर्मी शरीर भएकोमा पानी अमला प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) पानी अमलाको जरामा फल्ने ५-७ वटा फलहरू चपाएर सौँदा ज्वरो सउचो हुन्छ।

ख) साथै फलहरू चपाएर सौँदा गर्मी शरीर हुँदा शीतल हुन्छ। कुनै कुनै बेला वनजङ्गलमा तिर्खा लाग्दा तिर्खा मेटाउनको लागि पनि पानी अमलाको जराको फल खाने गरिन्छ।

६३ पारिजात

अङ्ग्रेजी नाम:	Coral jasmine
वैज्ञानिक नाम:	<i>Nyctanthes arbor-tristis</i> L.
परिवार:	Oleaceae
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो आएको अवस्थामा र लामाहरूले लामा काम गर्दा पारिजातको पात प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

क) यसको पातलाई थिचेर आउने गन्धलाई नाकबाट नश लिनदा ज्वरो सञ्चो हुन्छ ।

ख) पारिजातको पात लामाहरूले लामा काम गर्दा प्रयोग गर्ने गर्दछन् । लामाहरूले पारिजातको पातका साथै तितेपाती र घुप पनि प्रयोग गर्दछन् ।





६४ पिपला

अङ्ग्रेजी नाम:	Long pepper
वैज्ञानिक नाम:	<i>Piper longum</i> L.
परिवार:	Piperaceae
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	रूघा, खोकी र दमको उपचारको लागि पिपलाको फलहरू प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

पिपलाको फललाई हर्छे, बर्छे र अमलाको फल, तुलसी र असुरोका पात, अदुवा र रानीसिन्काको जरासँग मिसाई पिसेर घुलो बनाईन्छ। सो घुलोलाई रूघा, खोकी र दमको समस्या भएका बिरामीलाई खुवाइन्छ। दिनको आधा चमचा घुलो १ गिलास दूध अथवा पानीमा घोलेर पिउनु पर्छ। यो घुलो बनाउँदा तीन भाग मध्ये दुई भाग हर्छे, बर्छे र अमला हुनु पर्दछ भने एक भाग बाँकी सबै जडीबुटीहरू बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ।

६५ फर्सी

अङ्ग्रेजी नाम:	Pumpkin
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne
परिवार:	Cucurbitaceae
प्रयोग हुने भाग:	बियाँ
स्थानीय प्रयोग:	घाँटीमा समस्या हुँदा उपचारको लागि फर्सीको बियाँ प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

फर्सीको बियाँ, काँक्रोका बियाँ, दुबो र सयपत्री फूलको पुष्पदल बराबर मात्रामा मिसाएर तिनीहरूलाई कूटेर धुलो बनाउनु पर्दछ। सो १ चम्चा धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली दिनको दुई पटक पिउनाले घाँटी दुस्सेको सञ्चो हुन्छ।





६६ फापर

अङ्ग्रेजी नाम:	Buckwheat
वैज्ञानिक नाम:	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench
परिवार:	Polygonaceae
स्थानीय नाम:	फापर ग्रा
प्रयोग हुने भाग:	फल र पिठो
स्थानीय प्रयोग:	भाडापखाला, आउँ र पिसाब पोल्ने समस्याको उपचारमा फापरको पिठो प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) एक मुठी फापरको पिठो १ चम्चा घ्युकुमारीको चिप्लो रससँग मिसाइन्छ। यसमा अलिकति चिनी मिसाई खानाले भाडापखाला र आउँ सञ्चो हुन्छ।

ख) अलिकति फापर र कोदोको पिठोमा ५-७ वटा तुलसीका पातहरू मिसाई पानीमा पकाएर खाँदा भाडापखाला सञ्चो हुन्छ।

ग) साथै यो खानेकुरा खानाले कुनै कुनै मानिसलाई पिसाब पोल्ने र पहुँलो पिसाब आउने समस्या पनि सञ्चो हुन्छ।

६७ फुलिभार

अङ्ग्रेजी नाम:	Common dandelion
वैज्ञानिक नाम:	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex Wigg.
परिवार:	Asteraceae
स्थानीय नाम:	फुलिभार
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	कूफत भएको बिरामीलाई उपचार गर्न फुलिभार प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

फुलिभारलाई कुटेर धुलो बनाई १ चमचा धुलो १ गिलास पानीमा घोलेर भोलि पिट्टा खाना पकाउने तेलका कारणले भएको कूफत सञ्चो हुन्छ।





६८ बज्रदन्ती

अङ्ग्रेजी नाम:	Silver leaf
वैज्ञानिक नाम:	<i>Argentina lineata</i> (Trevir.) Soják
परिवार:	Rosaceae
स्थानीय नाम:	सहर्षबुटी
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो र कुष्ठको उपचार गर्न साथै जन्तर बनाउन बज्रदन्तीको पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) बज्रदन्तीको पात र दुवोलाई बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाई १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा घोलि भोलि पिनोले ज्वरो र कुष्ठ सञ्चो हुन्छ।

ख) साथसाथै बच्चाहरू बिरामी हुँदा काँक्रीहरूले उपचार गर्दा प्रयोग गर्ने जन्तरमा अन्य जडीबुटीहरूको साथमा बज्रदन्तीको पात पनि राख्ने गरिन्छ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Monkey jack tree
वैज्ञानिक नाम:	<i>Artocarpus lacucha</i> Buch.-Ham. ex D.Don
परिवार:	Moraceae
प्रयोग हुने भाग:	चोप
स्थानीय प्रयोग:	शरीरमा पिलो आउँदा घाउलाई सञ्चो बनाउन बडहरको चोप लगाइन्छ ।

प्रयोग विधि:

पिलोमा अलिकति बडहरको चोप लगाउँदा पिलो पाकेर पिप बनी बाहिर निस्कन सजिलो हुन्छ ।
पिलोमा चोप लगाइसकेपछि त्यस भागलाई नेपाली कागजले (काँग्रो) बाँध्नु पर्छ ।





७० बर्रो

अङ्ग्रेजी नाम:	Belleric myrobalan
वैज्ञानिक नाम:	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.
परिवार:	Combretaceae
स्थानीय नाम:	बर्ला
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	रूघा, खोकी र दमको समस्या हुँदा उपचारमा बर्रोको फल प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

बर्रोको फललाई हर्रो, पिपला र अमलाका फल, अदुवा, असुरो र तुलसीका पात, रानीसिन्काको जरासँग मिसाई पिसेर घुलो बनाईन्छ। सो घुलोलाई रूघा, खोकी र दमको समस्या हुँदा प्रयोग गरिन्छ। दिनको आधा चमचा घुलो १ गिलास दूध अथवा पानीमा घोलेर पिउनु पर्छ। यो घुलो बनाउँदा तीन भाग मध्ये दुई भाग हर्रो, बर्रो र अमला हुनु पर्दछ भने एक भाग बाँकी सबै जडीबुटीहरू बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Oak
वैज्ञानिक नाम:	<i>Quercus oblongata</i> D. Don
परिवार:	Fagaceae
स्थानीय नाम:	वेर्काप
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	म्हाडापखाला लाउदा र पेट दुख्दा उपचारका लागि बाँकको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति बाँकको बोक्रालाई कुटेर धुलो पारी १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा मिसाएर भोलिपिउँदा म्हाडापखाला लाउने र पेट दुख्न सञ्चो हुन्छ।

एक ६० वर्षीय स्थानीयले नजिकैको एउटा रुख देखाउँदै बताए: “यो यही वेर्कापको (बाँक) रुख हो। यो छिप्पेको छैन। छिप्पेको रुखबाट एक प्रकारको चोप निस्कन्छ। चोप कालो रंगको हुन्छ। मैले यो चोपलाई चियापत्तीको रूपमा प्रयोग गर्छु। यसैको चिया खान्छु। पहिला पहिला कहाँ चियापत्ती पाउनु? यसको चोपलाई चियापत्तीको रूपमा प्रयोग गरी चिया पिउँदा पेट दुख्न र म्हाडापखाला सञ्चो हुन्छ। त्यस बेला कहाँ जीवनजल पाउनु? यसैको चिया पिउँदा सञ्चो हुन्छ। यो चोप नपाएको बेलामा वेर्कापको बोक्रालाई कुटेर धुलो बनाई पानीमा मिसाई भोलिपिउँदा पेट दुख्न र म्हाडापखाला सञ्चो हुन्छ”।





७२ बास्राकाने

अङ्ग्रेजी नाम:	Sheep's ear
वैज्ञानिक नाम:	<i>Duhaldea cappa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Pruski & Anderberg
परिवार:	Asteraceae
स्थानीय नाम:	ग्रामजी
प्रयोग हुने भाग:	पुरै विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	कुष्ठको उपचारको लागि र मर्चा बनाउन बास्राकाने प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) बास्राकानेको विरूवालाई कुटेर धुलो बनाई १ चमचा धुलो १ गिलास पानीमा घोलि भोलि पिउँदा कुष्ठ निको हुन्छ।

ख) साथै बास्राकाने कुटेर बनाएको धुलो रक्सी बनाउन चाहिने मर्चा बनाउन प्रयोग गरिन्छ। बास्राकानेको धुलोलाई गहुँको पिठोमा मिसाई पानी राखेर मुछिन्छ। सानो सानो डल्ला पारी ती डल्लाहरूलाई सुकाइन्छ।

७३ बिमिरो

अङ्ग्रेजी नाम:	Citron
वैज्ञानिक नाम:	<i>Citrus medica</i> L.
परिवार:	Rutaceae
स्थानीय नाम:	क्यून्वा
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	पेटमा भएका जुकाहरू मार्न बिमिरोका जराहरू प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

बिमिरोका जराहरू सफा गरी कुटेर धुलो बनाई १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा मिसाई भोलो बनाईन्छ । सो भोलो पिउनाले पेटमा भएका जुकाहरू मर्दछन् ।





७४ बुकीफूल

अङ्ग्रेजी नाम:	Eared-leaf pearly everlasting
वैज्ञानिक नाम:	<i>Anaphalis contorta</i> (D.Don) Hook.fil.
परिवार:	Asteraceae
स्थानीय नाम:	टपटप
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	रूघा, र्खोकी, भाडापखाला, रगतमासी तथा अन्य पेटसम्बन्धी समस्याको उपचारमा बुकीफूलको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) रूघा, र्खोकी लाग्दा बुकीफूलको जरालाई सफा गरी कुटेर धुलो बनाई १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा मिसाई भोलि पिउनु पर्छ।

ख) पेट सम्बन्धी समस्यामा यसको एक टुक्रा जरालाई चपाएर पनि खान सकिन्छ। एक ६६ वर्षीय स्थानीयका अनुसार बुकीफूलको जरालाई काफलको बोक्रा र ऎसेलुको जरा सफा गरी बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाई १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा पेट सम्बन्धी समस्या (मुख्य गरी ज्याष्टिक) निको हुन्छ।

ग) बुकीफूलको जरा, धयारोको फूल र अम्बाको बोक्रा बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाई १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा रगतमासी निको हुन्छ।

७५ बेसार

अङ्ग्रेजी नाम:	Turmeric
वैज्ञानिक नाम:	<i>Curcuma longa</i> L.
परिवार:	Zingiberaceae
स्थानीय नाम:	हल्दी
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	घाँटीको समस्या, रूघा, खोकी, पेटको समस्या र दाँत दुखाईमा बेसारको धुलो प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) एक चम्चा बेसार र एक टुक्रा अदुवा पानीमा उमाली १ गिलास भोलि पिउँदा घाँटी दुखेको र रूघा, खोकी निको हुन्छ।

ख) एक चम्चा बेसार र एक चिम्टी नुन पानीमा उमाली १ गिलास भोलि पिउनाले पेट सम्बन्धी समस्या सञ्चो हुन्छ।

ग) एक चम्चा बेसार र एक टुक्रा ऍसेलुको जरालाई कुटेर बनाएको धुलोमा मिसाई १ गिलास दहीमा घोली खाँदा ज्वरको समस्या निको हुन्छ।

घ) एक चम्चा बेसार र एक चिम्टी नुन पानीमा उमाली १ गिलास पानलौ कुल्ला गर्दा दाँत दुखेको सञ्चो हुन्छ।





७६ बोभो

अङ्ग्रेजी नाम:	Sweet flag
वैज्ञानिक नाम:	<i>Acorus calamus</i> L.
परिवार:	Acoraceae
स्थानीय नाम:	सेलु
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	रुघा, खोकी लाउदा उपचारको लागि बोभो प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

एक टुक्रा बोभोको जरालाई सफा गरी पोलेर वा त्यसै चपाउँदा रुघा, खोकी सञ्चो हुन्छ।

७७ भान्टा

अङ्ग्रेजी नाम:	Aubergine
वैज्ञानिक नाम:	<i>Solanum melongena</i> L.
परिवार:	Solanaceae
स्थानीय नाम:	काली भिन्डी
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	जटिल र प्रसव अवस्थामा भएका गर्भवती महिलाहरूलाई उपचारको लागि भान्टाको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

एक स्थानीय भौतिकी अनुसार १-१ टुक्रा भान्टाको जरा, दामपातेको जरा, सिरुनोको जरा र दतिवनको जरा मिसाएर छुट्टा सफा कपडामा बेरेर जन्तर बनाईन्छ। सो जन्तरलाई छुट्टा डोरीले बाँधी गर्भवती महिलाले लगाउनु पर्दछ। यसरी जन्तर लगाउँदा गर्भवती महिलाले सजिलोसँग बच्चा पाउन सक्ने कुरामा उनी विश्वास गर्छन्। साथै बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो जन्तर महिलाको घाँटीबाट निकालिन्छ।





७८ मुँडु ऐंसेलु

अङ्ग्रेजी नाम:	Wild strawberry
वैज्ञानिक नाम:	<i>Fragaria nubicola</i> Lindl.
परिवार:	Rosaceae
स्थानीय नाम:	साना नुम
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	काटेको र चोटपटक लागेको ठाउँबाट बगेको रगत रोक्न र घाउ सञ्चो बनाउन मुँडु ऐंसेलुको पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

मुँडु ऐंसेलुको ४-५ वटा पातलाई थिचेर रस निकाली काटेको वा चोटपटक लागेको ठाउँमा लगाउँदा रगत बग्न बन्द हुनुका साथै घाउ सञ्चो हुन्छ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Asian crocus
वैज्ञानिक नाम:	<i>Kaempferia rotunda</i> L.
परिवार:	Zingiberaceae
स्थानीय नाम:	सत्तचारुबे
प्रयोग हुने भाग:	पोटी
स्थानीय प्रयोग:	हातसुट्टा फुट्केको र भौँचिष्टकोमा लगाउने लेप बनाउन भुईँ चम्पाको पोटी प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।





८० भूतकेश

अङ्ग्रेजी नाम:	Milk parsley
वैज्ञानिक नाम:	<i>Ligusticopsis wallichiana</i> (DC.) Pimenov & Kljuykov
परिवार:	Apiaceae
प्रयोग हुने भाग:	पुरै विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	शरीरबाट लागो-भागो तथा भूत मन्छाउन लामाहरु भूतकेशको प्रयोग गर्दछन्।

प्रयोग विधि:

लामाहरुले भूतकेश आगोले बालेर पूजाआजामा प्रयोग गर्छन्। साथै तिजेपाती र धुपीसल्ला पनि उनीहरुले उपचार विधिमा प्रयोग गर्दछन्।

८१ मफिठो

अङ्ग्रेजी नाम:	Madder
वैज्ञानिक नाम:	<i>Rubia manjith</i> Roxb.
परिवार:	Rubiaceae
स्थानीय नाम:	तिरो
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	महिलाहरूको महिनावारीको समस्यामा हुने पीडा कम गर्न र गर्भवती महिलालाई बच्चा पाउन सजिलो पार्न मफिठोको पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) मफिठोको जरालाई ठुलो बाटुलपातेको पातसँग बराबर मात्रामा मिसाई कुटेर धुलो बनाउनु पर्छ। सो १ चम्चा धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली महिलालाई पिउन दिँदा महिनावारी हुँदा तल्लो पेट दुख्ने समस्या निको हुन्छ।

ख) यी दुई जडीबुटीहरू थिचेर बनाएको धुलोलाई भाँत्रीले फुकेर गर्भवती महिलालाई खान दिँदा बच्चा पाउन सजिलो हुन्छ।





८२ मिमिरे ऋार

अङ्ग्रेजी नाम:	Chickweed
वैज्ञानिक नाम:	<i>Drymaria cordata</i> (L.) Willd. ex Roem. & Schult.
परिवार:	Caryophyllaceae
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो आउँदा उपचारमा मिमिरे ऋारका पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

मिमिरे ऋारका पातहरू कुटेर पानीमा मिसाई बनाएको १ गिलास भोल बिरामीलाई पिउन दिँदा ज्वरो सञ्चो हुन्छ।

८३ मेथी

अङ्ग्रेजी नाम:	Fenugreek
वैज्ञानिक नाम:	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
परिवार:	Fabaceae
प्रयोग हुने भाग:	दाना
स्थानीय प्रयोग:	पेट दुख्ने र पिलो आउने समस्याको उपचारमा मेथीको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) मेथीका १२-१५ वटा दानाहरूसँग आधा चम्चा ज्वानो, एक टुक्रा अदुवा र १-२ वटा लसुन मिसाई पानीमा पकाई आधा गिलास जति बाक्लो भोल पिउँदा पेट दुख्ने समस्या निको हुन्छ।

ख) मेथीका १२-१५ वटा दानालाई कुटेर एक मुठी गहुँको पिठोमा मिसाई पानीमा मुछेर लेप बनाई पिलो आएको ठाउँमा दल्नुपर्छ। यस ठाउँमा लोकाबाट बनाईएको नेपाली कागजले बाँध्नुपर्छ। यसरी उपचार गर्दा पिलो मित्रको पिप ४-५ दिनमा बगेर बाहिर निस्कन्छ।





८४ राजवृक्ष

अङ्ग्रेजी नाम:	Cassia pods
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cassia fistula</i> L.
परिवार:	Fabaceae
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	राजवृक्षको फल मित्रको (वी३) लाई पिसाबनली बन्द हुने समस्या र भाडापसाला लाग्दा उपचारमा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

- (क) पिसाब फेर्ने गाह्रो हुँदा राजवृक्षको कोसा मित्र भएको ४-५ वटा वीउहरू चपाएर खाने गरिन्छ।
 (ख) भाडापसाला लाग्दा पनि राजवृक्षको ४-५ वटा वीउहरू चपाएर खाँदा सज्चो हुन्छ।

८५ रातोचुल्सी

अङ्ग्रेजी नाम:	Starry osbeckia
वैज्ञानिक नाम:	<i>Osbeckia stellata</i> Buch.-Ham. ex D. Don
परिवार:	Melastomataceae
स्थानीय नाम:	लेनमाङ्ग, मयानमान
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	पेट बाउडिने र जानो गोलाको समस्या हुँदा उपचारको लागि रातोचुल्सीको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

रातोचुल्सीको जरा कुटेर धुलो बनाई १ चमचा धुलो १ गिलास पानीमा घोलेर भोलि पिट्टेदा पेट बाउडिने र जानो गोलाको समस्याहरू भोलि पिट्टेको २-३ घण्टाभित्र सञ्चो हुन्छ।





८६ रानीसिन्का

अङ्ग्रेजी नाम:	Maiden hair fern
वैज्ञानिक नाम:	<i>Adiantum venustum</i> D.Don
परिवार:	Pteridaceae
स्थानीय नाम:	दामकार्ने, काली सिन्का
प्रयोग हुने भाग:	पात र जरा
स्थानीय प्रयोग:	काटेको, चोटपटक लागेको, पिसाब नलीको समस्या, रूघा, खोकी र दमको समस्याहरूमा उपचारको लागि रानीसिन्काको प्रयोग गरिन्छ । मानिसको नाक-कानमा पारेको प्वालमा पनि रानीसिन्का छिराइन्छ ।

प्रयोग विधि:

क) काटेको र चोटपटक लागेको ठाउँबाट रगत रोक्नको लागि रानीसिन्काको जरा थिची अलिकति थुकमा मिजाएर लगाइन्छ । यसले रगत बग्नु थाप्न रोकिन्छ ।

ख) यसको पात र जरा कुटेर बनाएको १ चम्चा धुलो खाँदा पिसाब नलीको समस्या भएकोमा पिसाब खुल्छ ।

ग) रानीसिन्काको जरासँग हर्षो, बर्षो, अमला र पिपलाका फल, अदुवा, असुराको पात र तुलसीको पातलाई मिसाई पिसेर धुलो बनाइन्छ । सो धुलोलाई रूघा, खोकी र दमको समस्या भएका बिरामीलाई खुवाइन्छ । दिनको आधा चम्चा धुलो १ गिलास दूध अथवा पानीमा घोलेर पिउनु पर्छ । यो धुलो बनाउँदा तीन भाग मध्ये दुई भाग हर्षो, बर्षो र अमलाका फलहरू हुनु पर्दछ भने एक भाग बाँकी सबै जडीबुटीहरू बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ ।

घ) रानीसिन्काको मानिसको नाक-कानमा पारेको प्वालमा छिराइन्छ । जसले प्वाल बन्द हुन दिँदैन किनकी यसमा पावन नदिने रासायनिक गुण हुन्छ ।

८७ लसुन

अङ्ग्रेजी नाम:	Garlic
वैज्ञानिक नाम:	<i>Allium sativum</i> L.
परिवार:	Amaryllidaceae
स्थानीय नाम:	नो
प्रयोग हुने भाग:	पोटी
स्थानीय प्रयोग:	पेट दुख्ने समस्या, हातखुट्टा फुट्किएको र भौँचिचकोमा उपचारको लागि लसुनको पोटी प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) लसुनको १-२ वटा पोटी, १२-१५ वटा मेथीको दाना, आधा चम्चा ज्वानो र एक टुक्रा अदुवालाई पानीमा पकाई आधा णिलास जति बाक्लो भोल खौँदा पेट दुख्ने समस्या सञ्चो हुन्छ।

ख) लसुनको १-२ वटा पोटी र अलिकति खुर्सानी पानीमा राखी पकाएर खौँदा चिसोले फुलेको पेट सञ्चो हुन्छ।

ग) लसुनको पोटी कुटेर बनाईएको लेप लगाउँदा फुट्किएका र भौँचिचका हड्डीहरू २२ दिनभित्र जोडीने स्थानीय मानिसहरू दाबी गर्छन्। तर आजकाल मानिसहरू हातखुट्टा फुट्किँदा र भौँचिचका अस्पताल जाने गर्दछन्।

घ) घरपालुवा प्राणीको हातखुट्टा भौँचिँदा भने अहिले पनि यति लेप बनाई उपचार गर्दछन्। साथै घरपालुवा प्राणीहरूलाई लसुन खान पनि दिन्छन्। जसले फुट्किएको र भौँचिचको हड्डी चाँडै निको हुन्छ।





८८ लाँकुरी

अङ्ग्रेजी नाम:	Ash tree
वैज्ञानिक नाम:	<i>Fraxinus floribunda</i> Wall.
परिवार:	Oleaceae
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुट्केको र भौँचिपकोमा लगाउने लेप बनाउन लाँकुरीको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सठभल भएसठभ बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

८८ लालीगुराँस

अङ्ग्रेजी नाम:	Rhododendron
वैज्ञानिक नाम:	<i>Rhododendron arboreum</i> Sm.
परिवार:	Ericaceae
स्थानीय नाम:	पादामेन्दो
प्रयोग हुने भाग:	फूल
स्थानीय प्रयोग:	पेटको रोगको उपचारमा लालीगुराँसको फूल प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

पेटको रोग लागेको अवस्थामा लालीगुराँसको फूललाई थिचेर यसको आधा णिलास जति रस पिउनु पर्छ। साथै माछा खाँदा घाँटीमा माछाको काँडा अडकिएको अवस्थामा काँडा निकाल्न मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास छ। यदि काँडा अडकिएमा गुराँस मनी उत्चारण मात्र गर्दा पनि घाँटीबाट काँडा निस्कन सहज हुने कुरा स्थानीय मानिसहरूले बताए।





८० लोक्ता

अङ्ग्रेजी नाम:	Nepali paper plant
वैज्ञानिक नाम:	<i>Daphne papyracea</i> Wall. ex Steud.
परिवार:	Thymelaeaceae
स्थानीय नाम:	कागते
प्रयोग हुने भाग:	जरा र बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	बिगार, रगतमासी र पिलोको उपचारको लागि लोक्ताको जरा र बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) लोक्ताको जरा र बोक्रालाई सफा गरी कुटेर, धुलो पारी १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा घोलेर भोलि पिउँदा बोक्सीको कारणले भएको बिगार सञ्चो हुने कुरा विश्वास गरिन्छ। एक स्थानीय भौतिकीले आजकाल जडीबुटीहरू प्रयोग गरी बिरामीहरूको उपचार गर्न छाडे पनि बोक्सीको कारणले बिगार भई उपाचार गर्न आउने बिरामीहरूलाई भने आजभोलि पनि औषधि गर्ने कुरा बताए। उनले निकै नै दावाका साथ सुनाए: “मेडिकलले बिगारको रोगीलाई सञ्चो पार्न सक्दैनन्। लोक्ताको जरालाई घोलेर भोलि पिउँदा बिगार ठिक हुन्छ। यसरी पिउँदा ३ घण्टा भित्र नै बिगार सञ्चो हुन्छ। मेडिकलले बोक्सी लागेको बिरामीलाई सञ्चो बनाउन सक्दैन”।

ख) रगतमासी पर्दा लोक्ताको बोक्रालाई कुटेर धुलो बनाई १ चम्चा धुलो १ गिलास पानीमा घोलेर भोलि पिउँदा सञ्चो हुन्छ।

ग) शरीरमा पिलो आउँदा पिप निकाल्नको लागि जडीबुटीहरू कुटेर बनाईएको लेप लगाइसकेपछि बाहिरबाट बाँध्नको लागि लोक्ताको बोक्राबाट बनाइएको नेपाली कागज प्रयोग गरिन्छ।

६१ वनतरुल

अङ्ग्रेजी नाम:	Potato yam
वैज्ञानिक नाम:	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.
परिवार:	Dioscoreaceae
प्रयोग हुने भाग:	कन्दमुल
स्थानीय प्रयोग:	माघे सङ्क्रान्तिमा वनतरुल खाने गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

वनतरुललाई असिनेर खानु पर्दछ। वनतरुलका साथै अन्य खानेकुराहरू माघे सङ्क्रान्तिमा खाने प्रचलन छ। एक ३८ वर्षीय स्थानीय अतितका कुरा सन्तिभेदै सुनाउँछन्: “हामी विद्यालय पढ्ने समयमा जङ्गलमा गई वनतरुल खोजेर खाने गर्दथ्यौं”।





८२ वनमुला

अङ्ग्रेजी नाम:	Himalayan teasel
वैज्ञानिक नाम:	<i>Dipsacus inermis</i> Wall.
परिवार:	Dipsacaceae
स्थानीय नाम:	रि-लबु, गाँठे कुरो
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	पेट दुख्दा, भाडापखाला र बान्ता हुँदा उपचारको लागि वनमुलाको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

वनमुलाको जरालाई सफा गरी ठुक्रा पारी चपाउँदा पेट दुख्ने, भाडापखाला लाग्ने र बान्ता हुने समस्याहरू सञ्चो हुन्छ। एक ३२ वर्षीय स्थानीय होटल व्यवसायीका अनुसार वनमुलाको जराको स्वाद गुलियो हुन्छ र यसलाई चपाउनु पर्छ। वनमुला भाले र पोथी हुन्छ।

८३ वनमारा

अङ्ग्रेजी नाम:	Crofton weed
वैज्ञानिक नाम:	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.King & H.Rob.
परिवार:	Asteraceae
प्रयोग हुने भाग:	पात
स्थानीय प्रयोग:	काटेको र चोटपटक लाउदा रगत बग्ग्न रोक्नको लागि वनमाराको पात प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

वनमाराको पातलाई थिचेर रस निकाली सो रसलाई काटेको र चोटपटक लागेको ठाउँमा लगाउँदा रगत बग्ग्न रोकिन्छ।





८४ विषमेल

अङ्ग्रेजी नाम:	Common polypody
वैज्ञानिक नाम:	<i>Polypodium vulgare</i> L.
परिवार:	Polypodiaceae
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुटिकएको र भोंटिचएकोमा उपचारको लागि लेप बनाउन विषमेलको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Alder-leaf birch
वैज्ञानिक नाम:	<i>Betula alnoides</i> Buch. - Ham. ex D.Don
परिवार:	Betulaceae
स्थानीय नाम:	ताक्पा
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	बिगार र पेट दुख्ने समस्याहरू, र सुत्केरीमा उपचार गर्न सौरको बोक्रा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) सौरको बोक्रालाई पिसेर धुलो बनाई १ चमचा धुलो १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा खसीको मासु खाएको कारणले भएको बिगार सञ्चो हुन्छ।

ख) पखाला लाउदा सौरको बोक्रा पकाएर खाँदा सञ्चो हुन्छ। साथै आउँ र पेटको अन्य समस्यामा सौरको बोक्रासँग अम्बाको बोक्रा बराबर मात्रामा पिसी यसको १ चमचा धुलो १ गिलास पानीमा घोलेर पिउँदा सञ्चो हुन्छ।

ग) महिलाहरू सुत्केरी भई धेरै रगत बगिरहेमा सौरको बोक्रा, पाषाणभेद र तुलो ओखती बराबर मात्रामा पिसेर धुलो बनाई १ चमचा धुलो १ गिलास पानीमा घोलेर वा त्यसै १ चमचा धुलो खाँदा रगत बग्ने रोकिन्छ। साथै यसले आमालाई बलियो पनि बनाउँछ।





८६ सखरखण्ड

अङ्ग्रेजी नाम:	Sweet potato
वैज्ञानिक नाम:	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.
परिवार:	Convolvulaceae
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	मर्चा बनाउन सखरखण्ड प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

सखरखण्डको जरालाई कुटेर धुलो बनाई गहुँको पिठोमा मिसाई पानी राखेर मुछिन्छ। सानो सानो डल्ला पारी ती डल्लाहरूलाई सुकाई मर्चा बनाईन्छ।

६७ सयपत्री फूल

अङ्ग्रेजी नाम:	Marigold
वैज्ञानिक नाम:	<i>Tagetes erecta</i> L.
परिवार:	Asteraceae
प्रयोग हुने भाग:	पुष्पदल
स्थानीय प्रयोग:	कुफ्त र घाँटीमा समस्या हुँदा उपचारमा सयपत्रीको फूल प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) सयपत्रीको फूल कुफ्त हुँदा प्रयोग गरिन्छ। यसका ७-८ वटा पुष्पदललाई कुटेर पानीमा मिसाई कुफ्त हुँदा १ गिलास भोल बनाई बिरामीलाई पिलाउन सकिन्छ।

ख) सयपत्रीको फूल घाँटीमा समस्या हुँदा उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। काँक्रोको बियाँ, फर्सीको बियाँ, दुबो र सयपत्री फूलको पुष्पदल बराबर मात्रामा मिसाएर तिनीहरूलाई कुटेर धुलो बनाउनु पर्दछ। सो १ चम्चा धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली दिनको दुई पटक पिउनाले घाँटी दुखेको सञ्चो हुन्छ।





६८ साज

अङ्ग्रेजी नाम:	Laurel tree
वैज्ञानिक नाम:	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth
परिवार:	Combretaceae
प्रयोग हुने भाग:	बोक्रा
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुट्किएको वा आँटिचएकोमा लगाउने लेप बनाउन चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू मध्ये साजको बोक्रा पनि हो ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सठभव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ । ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Sal tree
वैज्ञानिक नाम:	<i>Shorea robusta</i> Gaertn.
परिवार:	Dipterocarpaceae
स्थानीय नाम:	थाङ्गसिङ्ग धुप
प्रयोग हुने भाग:	चोप
स्थानीय प्रयोग:	हातसुदटाको हड्डी फुटिकएकोमा सालबाट निस्केको चोप हड्डी जोड्नको लागि प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

सालको चोप प्रयोग गरी बनाएको लेप हात सुदटाको हड्डी फुटिकएकोमा लगाइन्छ। एक ६८ वर्षीय स्थानीय महिलाले आफ्नो सुदटा फुटिकएको बेलामा सालको चोप प्रयोग गरी सुदटा जोडिएको कुरा बताइन्। उनले विगत सन्तिभँदै बताइन्: “एकपटक म लडेर मेरो एउटा सुदटा फुटिक्यो। म ३ दिनसम्म हिँड्न सकिनँ। मैले आधा चम्चा साल धुप, र बराबर मात्रामा खयरको बोट्रा, नीमको पात, तुलो ओखती, लाँकुरीको बोट्रा र पाखनभेद (पाषाणभेद) को जरा एक पाथी पानीमा राखी फलामको भाँडामा पकाई लगाभग आधा माना जति बाक्लो लेप बनाएँ। सो लेप मेरो फुटिकएको सुदटाको हड्डी वरपर लगाएँ। मेरो सुदटा सञ्चो भयो”।





१०० सिउँडी

अङ्ग्रेजी नाम:	Prickly pear
वैज्ञानिक नाम:	<i>Opuntia monacantha</i> (Willd.) Haw.
परिवार:	Cactaceae
प्रयोग हुने भाग:	चोप
स्थानीय प्रयोग:	हातसुट्टा फुट्किएको र पोलेकोमा उपचारका लागि सिउँडीको चोप प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

- क) सिउँडीबाट निस्केको चोप लगाउँदा फुट्किएको ठाउँमा हड्डी जोड्न मद्दत गर्छ।
- ख) सिउँडीको चोप लगाउँदा पोलेको ठाउँ चाँडै सञ्चो हुन्छ।

१०१ सिमल

अङ्ग्रेजी नाम:	Silk cotton tree
वैज्ञानिक नाम:	<i>Bombax ceiba</i> L.
परिवार:	Malvaceae
प्रयोग हुने भाग:	चोप
स्थानीय प्रयोग:	रगतमासी पर्दा उपचारका लागि सिमलको चोप प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

आधा चम्चा सिमलको चोप निउरोको टुसालाई कुटेर बनाईएको १ चम्चा धुलोमा मिसाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि भोलि पिउँदा रगतमासी सञ्चो हुन्छ।





१०२ सिरु

अङ्ग्रेजी नाम:	Cogon grass
वैज्ञानिक नाम:	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P.Beauv.
परिवार:	Poaceae
स्थानीय नाम:	टा
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो र बिगार हुँदा औषधिको रूपमा सिरुको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

सिरुका जरालाई गोठानको जरा वा बोक्रा, धुसुल, काँस र अठिलसोको जरासँग बराबर मात्रामा मिलाई कुटेर धुलो बनाउनुपर्छ। यो १ चम्चा धुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली भोलि पिउँदा ज्वरो तथा बिगार सञ्चो हुन्छ।

१०३ सिलटिमुर

अङ्ग्रेजी नाम:	Mountain pepper
वैज्ञानिक नाम:	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.
परिवार:	Lauraceae
स्थानीय नाम:	पुमो
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	काडापखाला र बान्ता हुँदा उपचारको लागि सिलटिमुरको फल प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

सिलटिमुरका ४-५ वटा दाना काडापखाला र बान्ता हुँदा बिरामीले चपाएर खाँदा सज्जो हुन्छ।





१०८ सिस्नु

अङ्ग्रेजी नाम:	Stinging nettle
वैज्ञानिक नाम:	<i>Urtica dioica</i> L.
परिवार:	Urticaceae
स्थानीय नाम:	पोलो
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	हातसुट्टा फुट्किएको र भाँचिएकोमा साथै जटिल गर्भविस्था र कठिन प्रसव अवस्था भएका गर्भवती महिलाहरूको उपचारमा सिस्नुको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

ख) एक स्थानीय भौतिकशास्त्र अनुसार १-१ टुक्रा सिस्नु, भान्सा, दाम्पाते र दतिवनको जरालाई छुटा सफा कपडामा बेरेर जन्तर बनाईन्छ। सो जन्तरलाई छुटा होरीले बाँधी गर्भवती महिलालाई लगाउन दिइन्छ। यसरी जन्तर लगाउँदा गर्भवती महिलालाई बच्चा पाउन सजिलो हुने भौतिक विश्वास गर्छन्। बच्चा जन्मिसकेपछि सो जन्तर घाँटीबाट निकाल्नुपर्छ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Valerian
वैज्ञानिक नाम:	<i>Valeriana jatamansi</i> Jones
परिवार:	Caprifoliaceae
स्थानीय नाम:	सिमन
प्रयोग हुने भाग:	पुरै विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	मर्स्सर् जन्मिएको बच्चाको हुरियो दिशा छेरेमा सुगन्धवाल प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

बिरामी बच्चाको पेटमा सुगन्धवालको बिरुवाले छुने र पातलाई थिचेर आफ्नो रसले मालिस गरिन्छ।





१०६ सुन्तला

अङ्ग्रेजी नाम:	Orange
वैज्ञानिक नाम:	<i>Citrus aurantium</i> L.
परिवार:	Rutaceae
प्रयोग हुने भाग:	फलको बोट्रा
स्थानीय प्रयोग:	रुघा, खोकी र कुफ्त हुँदा उपचारका लागि सुन्तलाको फलको बोट्राको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

- क) रुघा र खोकीमा सुन्तलाको फलको बोट्रालाई त्यसै चपाएर खाँदा रुघा, खोकी सञ्चो हुन्छ।
- ख) यदि रक्सी पिष्टको कारणले भएको कुफ्त हो भने, सुन्तलाको फलको बोट्रा चपाएर खाँदा कुफ्त सञ्चो हुन्छ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Dill
वैज्ञानिक नाम:	<i>Anethum graveolens</i> L.
परिवार:	Apiaceae
प्रयोग हुने भाग:	फूल र फल
स्थानीय प्रयोग:	सुत्केरी मसाला बनाउन सौंण प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

सौंणको साथसाथै चिराइतो, पाषाणभेद र ठुलो ओखतीलाई बराबर मात्रामा सुकाएर कुटिन्छ। त्यसलाई ध्यूमा पकाएर सुत्केरी मसाला बनाईन्छ। यो सुत्केरी मसला खाँदा सुत्केरीको शरीर चाँडै निको हुने र बलियो हुने हुन्छ।





१०८ हडचुर

अङ्ग्रेजी नाम:	Mistletoe
वैज्ञानिक नाम:	<i>Viscum album</i> L.
परिवार:	Loranthaceae
प्रयोग हुने भाग:	काण्ड
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुटिकएको र भौँटिचएकोमा लगाउने लेप बनाउन चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू मध्ये हडचुरको काण्ड पनि हो।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सठभल भएसठम बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

अङ्ग्रेजी नाम:	Chebulic myrobalan
वैज्ञानिक नाम:	<i>Terminalia chebula</i> Retz.
परिवार:	Combretaceae
स्थानीय नाम:	औरा
प्रयोग हुने भाग:	फल
स्थानीय प्रयोग:	रूघा, स्वेकी र दमको समस्याको उपचारमा हर्रोको फल प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

हर्रोको फललाई बर्रो, अमला र पिपलाको फल, अदुवा, असुराको पात, तुलसीको पात र रानीसिन्काको पात र जरासँगै मिसाई पिसेर धुलो बनाइन्छ। सो धुलो दिनको १-२ चम्चा १ गिलास दूध वा पानीमा घोलेर दैनिक पिउँदा रूघा, स्वेकी र दमका बिरामीलाई सञ्चो हुन्छ। यो धुलो बनाउँदा तीन भागमा दुई भाग हर्रो, बर्रो र अमलाको फल मिसाउनु पर्छ भने बाँकी एक भाग माथि उल्लेख गरेका जडीबुटीहरू बराबर मात्रामा मिसाउनुपर्छ।





११० हलहले

अङ्ग्रेजी नाम:	Common field sorrel
वैज्ञानिक नाम:	<i>Rumex nepalensis</i> Spreng.
परिवार:	Polygonaceae
स्थानीय नाम:	छ्याली
प्रयोग हुने भाग:	जरा
स्थानीय प्रयोग:	शरीरमा लुतो आउँदा उपचार गर्न हलहलेको जरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

अलिकति हलहलेको जरालाई सफा गरी कुटेर आधा गिलास जति पानीमा पकाई लेप बनाईन्छ।
सो लेप लुतो भएको ठाउँमा लगाउँदा लुतो सञ्चो हुन्छ।

१११ हातीकाने

अङ्ग्रेजी नाम:	Thistle
वैज्ञानिक नाम:	<i>Cirsium wallichii</i> DC.
परिवार:	Asteraceae
प्रयोग हुने भाग:	पुरै विरूवा
स्थानीय प्रयोग:	शरीरमा गर्मी भएमा उपचारको लागि हातीकानेको विरूवा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

हातीकानेको पात जरा र डाँठ सबै मिसाई कुटेर घुलो बनाउनु पर्छ। सो १ चठ्चा घुलोलाई १ गिलास पानीमा घोली अठेल पिउँदा गर्मी भएको शरीरमा शीतल हुन्छ।



प्राणी र तीनका अङ्गहरूको उपचारमा प्रयोग

११२ कालो विरालो

अङ्ग्रेजी नाम:	Domestic black cat
वैज्ञानिक नाम:	<i>Felis catus</i> Linnaeus, 1758
परिवार:	Felidae
प्रयोग हुने भाग:	साल
स्थानीय प्रयोग:	बच्चाहरूलाई मोच लाग्दा भौँत्कीहरूले जन्तर बनाई लगाइदिन्छन् । त्यो जन्तर बनाउन चाहिने सामानहरू मध्ये कालो विरालोको साल महत्वपूर्ण सामान हो ।

प्रयोग विधि:

मोच लाग्दा बच्चाहरू दुब्ला र कमजोर हुन्छन् । एक स्थानीय भौँत्कीले बच्चाहरूलाई मोच लाग्दा प्रयोग हुने जन्तर बनाउने विधि बताए । उनले मोचका बारेमा सविस्तार सुनाए: “मोच छुटा सरुवा रोग हो । यो एक बच्चाबाट अर्को बच्चामा सर्छ । जब बच्चाहरूलाई मोचले समाउँछ, बच्चा दुब्लो र कमजोर बन्दै जान्छ । त्यस्तो विरामीको लागि उपचार गर्दा मैले जडीबुटीहरू प्रयोग गर्ने गर्थेँ । तर अहिले त्यो उपचार गर्दिनँ । मोच लाग्नेको बच्चाहरूलाई उपचार गर्न जन्तर लगाउनु पर्छ । त्यो जन्तर बनाउन कालो विरालोको साल, गर्भवती मृगको मासु, जंगली कुखुराको मासु र सहर्षबुटी (बज्रदन्तौ) चाहिन्छ । अनि बाघको जुङ्गा । यो पाउन निकै सक्ती हुनु पर्छ । यो निकाल्न खोज्दा मान्छेलाई बाघले मार्न पनि सक्छ । यी सबै जन्तर बनाउन राख्नु पर्छ । र मोच लाग्नेको बच्चाहरूलाई जन्तर लगाई दिनु पर्छ । साथै मन्त्र जप्ने बेलामा ५ दाना चामल र ५ वटा ल्वाङ्ग पनि चाहिन्छ” ।

११३ कुखुराको चल्ला

अङ्ग्रेजी नाम:	Red junglefowl chicks
वैज्ञानिक नाम:	<i>Gallus gallus</i> Linnaeus, 1758
परिवार:	Phasianidae
स्थानीय नाम:	नागाको कोला
प्रयोग हुने भाग:	पुरै चल्ला
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फूटिँदा र भौँत्चिदा लगाइने लेप बनाउन कुखुराको चल्ला प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा ऋ. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू समभव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ । ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ ।

११४ चिप्लेकीरा

अङ्ग्रेजी नाम:	Slug
वैज्ञानिक नाम:	<i>Limax</i> sp.
परिवार:	Limacidae
प्रयोग हुने भाग:	पुरै किरा
स्थानीय प्रयोग:	हातसुदटा फुटिकँदा र भौँचिदा उपचारमा लगाइने लेप बनाउन चिप्लेकीरा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।



११५ छुचुन्द्रो

अङ्ग्रेजी नाम:	Asian house shrew
वैज्ञानिक नाम:	<i>Suncus murinus</i> Linnaeus, 1766
परिवार:	Soricidae
प्रयोग हुने भाग:	नङ्गा
स्थानीय प्रयोग:	बच्चाहरूलाई रूखे रोग लाग्दा काँक्रीहरूले जन्तर लगाई मन्त्र फुकेर उपचार गर्छन्। जन्तर बनाउँदा छुचुन्द्रोको नङ्गा पनि मिसाउँछन्।

प्रयोग विधि:

जन्तरको असर राम्रोसँग सफल हुनको लागि छुचुन्द्रो मार्दा समयको ध्यान दिनुपर्छ। एक स्थानीय महिलाले पनि आफ्नो बच्चालाई रूखे हुँदा काँक्री उपचारको लागि गएकी बताइन्। उनको बच्चालाई रूखे लागेर रोएको रोयै गरिराखेकी थियो। जब उनी बच्चा लिएर काँक्रीलाई भेट्न गइन्, काँक्रीले ल्वाङ, चामल र केही जडीबुटीहरू प्रयोग गरी काँफुक गरिदिइन्। उनले काँक्रीले जन्तर बनाउन प्रयोग गरेको सामग्री सँगै भेटिन्। बताइन्: “जन्तर बनाउन छुचुन्द्रोको नङ्गा चाहिन्छ। यस्तो जन्तर बनाउन निकै सावधानी अपनाउनु पर्छ। छुचुन्द्रोलाई मार्नु पर्छ। यसका नङ्गा कि आइतबार कि मंगलबार मात्र काट्नु पर्छ। छुचुन्द्रोका नङ्गा काटेको आफ्नो बच्चा वा अरुको बच्चाले पनि देख्नु हुँदैन। यसरी छुचुन्द्रोको नङ्गा राखेर बनाएको जन्तर रूखे लागेको बच्चालाई घाँटीमा लगाइदिनु पर्छ। बच्चालाई निको हुन्छ। त्यस्तै तितेपाती पनि रूखे लागेको बच्चालाई निकै लाभदायी हुन्छ। तितेपातीको विरुवाले रूखे लागेको बच्चालाई छुँदा बच्चालाई रूखे कम हुन्छ”।

११६ बाघ

अङ्ग्रेजी नाम:	Tiger
वैज्ञानिक नाम:	<i>Panthera tigris</i> Linnaeus, 1758
परिवार:	Felidae
प्रयोग हुने भाग:	जुँघा
स्थानीय प्रयोग:	बच्चालाई मोच हुँदा काँक्रीहरूले जन्तर बनाई काँफुक गरी मोचको उपचार गर्दछन्। सो जन्तर बनाउन चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू मध्ये बाघको जुँघा पनि एक हो।

प्रयोग विधि:

मोच लाग्दा गरिने उपचार विधि क्र. सं. ११२, कालो बिरालोमा उल्लेखित मध्यमोजिम नै गरिन्छ।

११७ भालु

अङ्ग्रेजी नाम:	Asiatic black bear
वैज्ञानिक नाम:	<i>Ursus thibetanus</i> G. [Baron] Cuvier, 1823
परिवार:	Ursidae
स्थानीय नाम:	मुनमाङ्ग नाखु
प्रयोग हुने भाग:	हड्डी
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुटिकँदा र आँटिचिदा लगाइने लेप बनाउन भालुको हड्डी प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लेखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

११८ मनपाहा

अङ्ग्रेजी नाम:	Liebig's frog
वैज्ञानिक नाम:	<i>Paa liebigii</i> Günther, 1860
परिवार:	Dicroglossidae
स्थानीय नाम:	पेङ्ग, मन्पा
प्रयोग हुने भाग:	पुरै मनपाहा
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुटिकँदा र आँटिचिदा उपचारमा लगाइने लेप बनाउन मन्पा प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लेखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

११८ रतुवा मृग

अङ्ग्रेजी नाम:	Barking deer
वैज्ञानिक नाम:	<i>Muntiacus vaginalis</i> Boddaert, 1785
परिवार:	Cervidae
प्रयोग हुने भाग:	मासु
स्थानीय प्रयोग:	बच्चालाई मोच हुँदा भौँक्रीहरूले जन्तर बनाई मन्त्र जपेर उपचार गर्छन्। बच्चालाई लगाइदिने जन्तर बनाउन चाहिने विभिन्न सामानहरू मध्ये गर्भवती मृगको मासु पनि एक महत्वपूर्ण सामग्री हो।

प्रयोग विधि:

मोच लाउदा मोच लाउदा गरिने उपचार विधि क्र. सं. ११२, कालो बिरालोमा उल्लिखित भए बमोजिम नै गरिन्छ।

स्थानीय उपचारमा प्रयोग हुने विभिन्न लवणहरू

१२० कमेरो माटो

अङ्ग्रेजी नाम:	White mud
वैज्ञानिक नाम:	<i>Calcium carbonate</i>
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो आउँदा उपचारको लागि कमेरो माटो प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

कमेरो माटोलाई पानीमा घोली केही समय सङ्गिन दिई सङ्गो पानी पिउँदा ज्वरो सञ्चो हुन्छ।

१२१ खरानी

अङ्ग्रेजी नाम:	Ash
स्थानीय नाम:	मेफ्रा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो, कुफत, बिगार र जुका पर्दा खरानी पानी पिएर उपचार गरिन्छ। साथै हातखुट्टा मर्केको उपचारमा पनि खरानी प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

उपचारको लागि पिउने पानी बनाउनको लागि खरानी प्रयोग गरिन्छ।

क) जे खानेकुरा खाएपछि ज्वरो आएको हो, त्यही खानेकुरालाई आगोमा बालेर खरानी बनाई रोटिसँग मिसाएर खाँदा ज्वरो, कुफत र बिगार सन्चो हुन्छ।

ख) खरानीलाई पानीमा घोली, केही समय सङ्लिन दिएर सङ्लो पानी पिउँदा पेटका जुका मर्छन्।

ग) हातखुट्टा मर्केकोमा खरानीलाई जाईको गोबरमा मिसाइ लेप लगाउँदा मर्केको सन्चो हुन्छ।

१२२ जाईको गोबर

अङ्ग्रेजी नाम:	Cow dung
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा मर्केको उपचारमा जाईको गोबर प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

जाईको गोबरलाई खरानीसँग मिसाइ मर्केको ठाउँमा लेप लगाउँदा मर्केको सन्चो हुन्छ।



१२३ दर्सनढुङ्गा

अङ्ग्रेजी नाम:	Granite
स्थानीय नाम:	सेल
स्थानीय प्रयोग:	हातखुट्टा फुटिकणको र भाँटिचणकोमा लगाउने लेप बनाउन दर्सनढुङ्गा प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ। ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ।

१२४ नून

अङ्ग्रेजी नाम:

Kitchen salt

स्थानीय प्रयोग:

पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रूखा लाग्ने, हातखुट्टाको हड्डी भाँचिदा, दाँत दुख्नेकोमा, भाडापखाला र पहेंले रोग लाग्दा नूनको प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

क) एक चिम्टी नून र आधा चम्चा ज्वानो १ गिलास पानीमा उमालेर पिउँदा पेट दुख्नेको सञ्चो हुन्छ ।

ख) एक चिम्टी नून, आधा चम्चा जिरा र एक टुक्रा अदुवा १ गिलास पानीमा पकाएर भोलिपिउँदा टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने र रूखा लाग्ने समस्याहरू सञ्चो हुन्छ ।

ग) अलिकति नून राखी कोदोको पिठोलाई पकाई लिटो बनाई भाँचिएको ठाउँमा लेप लगाउँदा हड्डी छिटै जोडिन्छ ।

घ) एक चिम्टी नून र १ चम्चा बेसार १ गिलास पानीमा उमालेर पानी पिउँदा पेट दुख्नेको सञ्चो हुन्छ ।

ङ) एक चिम्टी नून र १ चम्चा बेसार १ गिलास पानीमा उमालेर सो पानीले कुल्ला गर्दा दाँत दुख्नेको सञ्चो हुन्छ ।

च) एक गिलास पानी उमाली एक चिम्टी नून र १ चम्चा कागतीको रस मिसाई पिउँदा भाडापखाला सञ्चो हुन्छ ।

छ) एक चिम्टी नून र आधा चम्चा जिरा १ गिलास पानीमा पकाई भोलिपिउँदा पहेंले रोग निको हुन्छ ।

१२५ बिरैनुन

अङ्ग्रेजी नाम:

Black salt

स्थानीय नाम:

बिरैनुन चाचा

स्थानीय प्रयोग:

रगतमासी पर्दा उपचार गर्न बिरैनुन प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

एक गिलास तातो पानीमा एक टुक्रा बिरैनुन घोलेर पानी पिउँदा रगतमासी निको हुन्छ ।

१२६ गाडीमा प्रयोग गरिने तेल

अङ्ग्रेजी नाम:	Engine oil
स्थानीय नाम:	ब्रेक ओइल
स्थानीय प्रयोग:	हातसुदटा मर्केको अवस्थामा गाडीको तेल प्रयोग गरी उपचार गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

हातसुदटा मर्केको अवस्थामा केही मानिसहरूले गाडीमा प्रयोग गरिने तेल खोजी मर्केको ठाउँमा मालिस गरी उपचार गर्ने गर्छन्। यसरी उपचार गर्दा मर्केको दुखाई कम भई सञ्चो हुन्छ। साधारणतया स्थानीय स्तरमा पाउने जडीबुटीहरू र अन्य सामग्री प्रयोग गरी मर्केको उपचार गर्छन्। तर ती जडीबुटीहरू र अन्य सामग्रीहरू नपाएको अवस्थामा ब्रेक ओइल पनि प्रयोग गरी उपचार गर्दछन्।

१२७ मट्टितेल

अङ्ग्रेजी नाम:	Kerosene
स्थानीय प्रयोग:	काटेको र चोटपटक लागि रगत बगिरहेको अवस्थामा रगत बग्ने रोक्नको लागि र मर्केको ठाउँमा पनि मट्टितेलको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) काटेको र चोटपटक लागेको ठाउँमा प्राथमिक उपचारको रूपमा मट्टितेल लगाइन्छ।
ख) मर्केको ठाउँमा पनि मट्टितेल लगाउँदा दुखाई कम हुनुको साथै मर्केको निको हुन्छ।
साधारणतया मानिसहरूको घरमा बत्ती बाल्नको लागि भनी किनेर मट्टितेल राखिएको हुन्छ। यदि आफ्नो घरमा मट्टितेल नभएमा अर्को छिमेकीको घरबाट अलिकति मागेर पनि काम चलाइन्छ।

११८ मिर्सी

अङ्ग्रेजी नाम:	Sugar
स्थानीय नाम:	काल्चि मिर्सी
स्थानीय प्रयोग:	शरीर गर्मी हुँदा, पिसाब पहुँचो हुँदा, पेट दुखा, आडापसाला लाग्दा, रगतमासी पर्दा र सुत्केरी मसला बनाउन मिर्सीको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

क) शरीरमा अति गर्मी महशुस भएमा घोटोप्रेको पात र जरालाई कुटेर १ गिलास पानीमा मिसाई त्यसमा एक टुक्रा मिर्सी राखी ओल पिउँदा शरीर मित्रको गर्मी हटी शरीर शीतल हुन्छ।

ख) पिसाब पहुँचो भएमा धूकुमारीको पातलाई भाँची निस्किएको चोपलाई फापरको पिठोमा मुछेर मिर्सी राखी खानाले पिसाब पहुँचो भएको सञ्चो हुन्छ।

ग) यसरी बनाएको औषधि खाँदा पेट दुखेको, आडापसाला लागेको र रगतमासी परेको पनि सञ्चो हुन्छ।

घ) सुत्केरी भएमा महिलालाई मांसपेशी कसिलो बनाई चाँडै स्वस्थ बनाउन सुत्केरी मसला खुवाइन्छ। जसमा विभिन्न जडीबुटीहरूका साथै मिर्सी पनि मिसाइन्छ। सुत्केरी मसला बनाउँदा साधारणतया सौंफ, चिराइतो, पाषाणभेदको जरा र ठूलो ओखतीको जरालाई बराबर मात्रामा कुटेर धुलो बनाई धूलू र मिर्सी राखी पकाएर सुत्केरी मसला पकाइन्छ। यो सुत्केरी मसला सुत्केरी भएका महिलाले केही दिनसम्म खाँदा महिलाहरूको मांसपेशी कसिलो हुनुका साथै महिलाहरू बलिया र स्वस्थ हुन्छन्।

११९ रक्सी

अङ्ग्रेजी नाम:	Alcohol
स्थानीय प्रयोग:	शरीर दुखेको सञ्चो बनाउन ओखर अथवा खयरको बोक्राबाट बनाएको रक्सी प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

महिलाहरूलाई बच्चा पाइसकेपछि शरीर दुखा ओखर अथवा खयरको बोक्राबाट बनाइएको रक्सीले मालिस गरिन्छ। कुनै कुनै महिलाले रक्सी पिउँछन् भने कुनै कुनै महिलाले दुखाई कम गर्न रक्सीले मालिस गर्छन्। सुत्केरी महिलाको दुखाई कम गर्न बाहेक अन्य मानिसहरू पनि शरीरको दुखाई र मर्कको समयमा दुखाईबाट बच्न रक्सी पिउने वा मालिस गर्ने गर्छन्।

अङ्ग्रेजी नाम:	Red mud
स्थानीय नाम:	साब्रा
स्थानीय प्रयोग:	ज्वरो, कुफत, रूघा, खोकी र फुटिकएको र भौँटिचकोमा रातोमाटो प्रयोग गरिन्छ ।

प्रयोग विधि:

क) ज्वरो र कुफत लाउदा रातोमाटो प्रयोग गर्ने गरिन्छथो । तर केही स्थानीय व्यक्तिहरूले अहिले पनि रातोमाटो यी स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । रातो माटोको प्रसङ्ग उद्दा एक स्थानीयले सुनाए: “विगतमा विरामी हुँदा कहाँ अस्पताल थियो र? हामीहरू सधैं जडीबुटीहरूमा भर पर्थौँ । मेरो हजुरबुवाले जडीबुटीहरू कुटेर औषधि बनाउनु हुन्थ्यो । उहाँले हामीलाई औषधि खुवाउनु हुन्थ्यो । उहाँले सायद कुफतको औषधि पनि जडीबुटीहरूबाट बनाउनु हुन्थ्यो होला । तर कुफत हुँदा रातोमाटोको पानी खाने गरिन्छ । रातोमाटोलाई बेस्सरी पानीमा लामो समयसम्म भिजाउनुपर्छ । अनि चलाउनुपर्छ । पछि रातोमाटो भौँडाको पिँधमा थिगिन्छ । माथिको सङ्ग्लो पानी पिउँदा शरीरलाई शीतल बनाउँछ । म आफैले पनि त्यस्तो पानी पिएको छु । पहिला पहिला त्यसले काम गर्दथ्यो । आजभोलि धेरै रोगहरू आएका छन् । पहिला धेरै रोग थिएनन् । अहिले मानिसहरू विभिन्न खानेकुराहरू खान्छन् अनि विभिन्न किसिमका रोग उब्जिन्छन्” ।

ख) हातखुट्टा फुटिकएको र भौँटिचकोमा लगाउने लेप बनाउन चाहिने विभिन्न सामग्रीहरू मध्ये रातो माटो पनि हो । यो लेप बनाउँदा क्र. सं. १५, कनिकेकुरोमा उल्लिखित जडीबुटीहरू, प्राणीहरू र लवणहरू सम्भव भएसम्म बराबर मात्रामा मिसाउनु पर्दछ । ती मध्ये कुनै कुनै जडीबुटी र प्राणीहरू नभएमा पनि लेप बनाई लगाइन्छ ।



धेरै जसो स्थानीयका अनुसार रातोमाटो प्रयोग गरी औषधि पानी बनाउने विधिमा समानता देखिए पनि औषधि पानी बनाउन लाग्ने समयमा भने अलिअलि फरक पाइयो। रातोमाटोलाई पानीमा घोली चलाउने र केही घण्टासम्म त्यतिकै राख्ने। भाँडामा राखेको रातोमाटो भाँडाको पिँधमा थिग्रिएपछि माथिको सङ्ग्लो पानी पिउँदा ज्वरो तथा कुफत सञ्चो हुन्छ।

एक स्थानीयका अनुसार उनले रातोमाटोलाई पानीमा घोलेर रातभर त्यसै छोइछन् र भोलिपल्ट विहान सङ्ग्लो पानी पिउँछन्। तर अर्का स्थानीय महिलाका अनुसार रातोमाटो पानीमा घोलेर बनाएको औषधि पानी पिउँदा शरीर शीतल भए तापनि ज्वरो भने निको भएन। अर्का स्थानीयले रातोमाटो प्रयोग गरी औषधि पानी बनाउने विधि अलिकति फरक ढङ्गले सबिस्तार सुनाए: “आजकाल हामी ज्वरो र कुफत हुँदा मेडिकल जान्छौं। पहिला पहिला हामी रातोमाटोलाई तेलमा (खाने) मिसाई २४ घण्टासम्म पकाउँथ्यौं। यसरी तेलमा पकाएको रातोमाटो सौँदा रूघा निको हुन्छ”। रातोमाटो पानीमा मिसाई पानी पिउने विधि व्यक्ति अनुसार फरक फरक पाइयो। एक जनाले त रातोमाटो पानीमा घोली २५ मिनेट थिग्रिन दिई सङ्ग्लो पानी पिउने गरेका समेत बताए।

१३१ सिन्दूर

अङ्ग्रेजी नाम:

Vermilion powder

स्थानीय प्रयोग:

काटेको र चोटपटक लागेको ठाउँबाट बगिरहेको रगत रोक्न सिन्दूरको प्रयोग गरिन्छ।

प्रयोग विधि:

काटेको र चोटपटक लागेको ठाउँमा सिन्दूर लगाउँदा रगत रोकिन्छ र घाउ पनि सञ्चो हुन्छ।

स्वास्थ्य समस्याहरू र सम्बन्धीत जडीबुटीहरू तथा अन्य सामग्रीहरू

पाठकहरूको सहजताको लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरूलाई तालिका २ मा क्र. सं. १ देखी १३१ सम्ममा उल्लिखित जडीबुटीहरू तथा अन्य सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका २: स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू र उपचारमा प्रयोग गरिने जडीबुटीहरू तथा अन्य सामग्रीहरू

क्र. सं.	स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू	प्रयोग गरिने जडीबुटीहरू तथा अन्य सामग्रीहरू
१	पेट दुख्ने	अदुवा, अम्बा, आँप, काफल, कोदो, टिमुर, ठुलो ओखती, तितेपाती, पाषाणभेद, बाँक, बुकीफूल, बेसार, मेथी, लसुन, लालीगुँरास, वनमुला, सौर, नुन, मिर्झी
२	रगतमासी	अम्बा, अल्लो, काफल, कोइरालो, घ्यूकुमारी, घ्यारो, निउरो, पाषाणभेद, फापर, बुकीफूल, लोका, सिमल, बिरेनुन, मिर्झी
३	काडापखाला	अल्लो, काफल, कोदो, गाँजा, घ्यूकुमारी, तुलसी, निरमसी, पाषाणभेद, फापर, बाँक, बुकीफूल, राजवृक्ष, वनमुला, सिलटिमुर, मिर्झी
४	ज्याष्टिक जानो	इसाबगोल, ऐंसेलु, पाषाणभेद ऐंसेलु, रातोचुल्सी
५	विजार	अठिलसो, काँस, गोगान, चिराइतो, दुबो, धूसुल, लोका, सौर, सिरु, जरुङ्गे, खरानी
६	पेटमा जुका	टिमुर, बिमिरो, खरानी
७	बान्ता हुँदा	वनमुला, सिलटिमुर
८	घाँटी दुख्ने	अदुवा, काँक्रो, जटामसी, दुबो, फर्सी, बेसार, सयपत्री
९	रुघा, खोकी	अदुवा, अमला, असुरो, काजाती, घोडटाप्रे, घ्यूकुमारी, जटामसी, जिरा, तितेपाती, तुलसी, घसिंघ्रे, नीम, पिपला, बर्रो, बुकीफूल, बेसार, बोभो, रानीसिन्का, सुन्तला, हर्रो, नुन, रातोमाटो
१०	दम	अदुवा, अमला, असुरो, पिपला, बर्रो, रानीसिन्का, हर्रो
११	ठाउको दुख्ने	अभिजालो, अठिलसो, जटामसी, जिरा, घसिंघ्रे, नुन
१२	पिनास	अभिजालो, घोडटाप्रे
१३	ज्वरो	अठिलसो, ओखर, काँस, गामडोल, गोगान, गोल काँक्रो, घोडटाप्रे, चिराइतो, ठुलो ओखती, दुबो, धूसुल, नीम, पानी अमला, पारिजात, बज्रदन्ती, मिमिरे ऋार, सिरु, कमेरो माटो, खरानी, नुन, रातोमाटो

१४	कुफत	अल्लो, ठुलो ओखती, तितीपाती, निगालो, फुलिभार, बज्रदन्ती, बास्राकाने, सयपत्री, सुन्तला, खरानी, रातोमाटो
१५	काटेको	सिन्दूर, चरि अमिलो, चिलाउने, भ्याउ, दूधे लहरा, भुईँ ऐंसेलु, रानीसिन्का, वनमारा, मट्टितेल, सिन्दूर
१६	हातसुदटा फुत्केको र भौँचिचुको	कनिकेकुरो, खमारी, भुईँचम्पा, विषमेल, सिस्नु, खोटेसल्ला, नुनढिकी, कानचिर्ने, खयर, नीम, साज, लाँकुरी, हडचुर, चिप्लेकीरा, कुसुराको चल्ला, मनपाहा, भालुको हड्डी, रातो माटो, दर्सनढुङ्गा, निगालो, कोदो, लसुन, साल, सिउँडी, गाईको गोबर, नुन, गाडीमा प्रयोग गरिने तेल
१७	घाउ	खलेविर, भ्याउ
१८	जिब्रोमा घाउ	चमेली
१९	जीउ दुस्ने	खयर, ठुलो ओखती, नुनढिकी, पाषाणभेद, ओखर
२०	पोलेको	घ्यूकुमारी, सिउँडी
२१	दाँत दुस्ने	टिमुर, बेसार, नुन
२२	पिलो	गाहुँ, बडहर, मेथी, लोक्ता
२३	लुतो	हलहले
२४	जुकाको टोकाई	टिमुर
२५	पहेंले रोग	अल्लो, आकाशवेली, उखु, चुत्रो, जिरा, नुन
२६	गर्मी शरीर	घोडाटाप्रे, पानी अमला, हातीकाने, मिश्री
२७	पिसाब पोल्ने	घ्यूकुमारी, फापर, राजवृक्ष, रानीसिन्का, मिश्री
२८	खाना रुचि नहुँदा	घोडाटाप्रे, ठोस्ने
२९	मर्चा बनाउन	बास्राकाने, सखरखण्ड, गाहुँ
३०	महिनावारीको समस्यामा	ठुलो बाटुलपाते, पाषाणभेद, मकिंठो
३१	सुत्केरी मसला बनाउँदा	चिराइतो, ठुलो ओखती, पाषाणभेद, सौर, सोंप, मिश्री
३२	कठिन प्रसव अवस्था (भाँत्रीले गर्ने उपचार)	ठुलो बाटुलपाते, दतिवन, दाम्पाते, भान्टा, मकिंठो, सिस्नु
३३	मोच (भाँत्रीले गर्ने उपचार)	कालो विरालोको साल, बाघको जुँघा, गर्भवती मृगको मासु
३४	रुन्चे (भाँत्रीले गर्ने उपचार)	छुचुन्द्रोको नंग्रा, सुगन्धवाल
३५	भाँत्री, लामाले प्रयोग गर्ने	जटामसी, ठुलो बाटुलपाते, धुपीसल्ला, पारिजात, भूतकेश, सिस्नु, सुगन्धवाल

व्यापारिक प्रयोजनका वनस्पतिहरू

स्थानीय मानिसहरूले जडिबुटीहरू सङ्कलन गरी बाहिरका व्यापारीलाई बेच्ने गरेको कुरा बताए। एक जडीबुटी सङ्कलकका अनुसार गाउँमा सतुवाको बित्री मूल्य प्रतिकिलो रु २५०० देखि ३००० सम्म (२०६८ सालमा) पर्ने गर्दथ्यो। उनले पहिला पहिला सतुवा प्रशस्त मात्रामा पाइने तर आजकाल एकदमै कम पाइने कुरा खुलाए। उहाँले २०६६-६७ सालमा नेपालको पश्चिमी जिल्ला बझाङबाट च्याउ प्रतिकिलो रु ११०० मा किनी काठमाडौं लगी रु २१०० मा बेचेको पनि बताए। तर उहाँलाई यो उनलाई च्याउ के कुरामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन।

स्थानीय मानिसहरूले सुनाखरी सङ्कलन गरी बाहिरका व्यापारीहरूलाई बेच्ने गरेको कुरा उल्लेख गरे। नेपालका अन्य जिल्लाहरूबाट पनि सुनाखरी सङ्कलन गरी चीनमा निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो। तल तालिका ३ मा उल्लेख गरिएका तीन प्रकारका सुनाखरीहरू चिनियाँ औषधि पद्धतिमा प्रयोग हुँदारहेछन्। त्यसकारण चीनका व्यापारीले धेरै मूल्य तिरेर किनी लिएर जाने रहेछन्।

स्थानीय मानिसहरूलाई यसको औषधिजन्य गुणको जानकारी नभएको तर स्थानीय प्रयोगको सन्दर्भमा भने यी प्रजातिका सुनाखरी केही मानिसहरूले अचार बनाउन प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। यी सुनाखरीको बजार मूल्यको बारेमा पनि त्यति जानकारी थिएन। २०६४-६५ सालतिर एक स्थानीय व्यापारीले गाउँका मानिसहरूलाई सुनाखरी सङ्कलन गर्नका लागि भने छन्। स्थानीय मानिसहरूले सकेजति सुनाखरी सङ्कलन गरी ती व्यापारीलाई बेचेछन्। चीनका व्यापारीहरू पनि गाउँ गाउँमा पुगी सुनाखरी खरिद गरेका थिए। जब २०६५ सालको अन्ततिर चीनका व्यापारी र नेपाली सहयोगीहरू सुनाखरीसहित समातिए, तब नेपालका धेरै मानिसहरूले सुनाखरीको महत्त्वको बारेमा बुझ्न थाले। त्यस समयमा दुई जना चीनका व्यापारी, तिनका स्थानीय सहयोगी र तीनजना कामदारहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले त्रिभुवन राजपथमा २ गाडी सुनाखरीसहित समातेको थियो।



तालिका ३: व्यापारीक प्रयोजनमा रहेका केही महत्वपूर्ण जडीबुटीहरू

क्र. सं.	व्यापारीक नाम	स्थानीय नाम	अङ्ग्रेजी नाम	वैज्ञानिक नाम	परिवार	प्रयोग हुने भाग
१	लौठ सल्ला	लौठ सल्ला	Himalayn yew	<i>Taxus wallichiana</i> Zucc.	Taxaceae	पात
२	सतुवा	तिनतले	Love apple	<i>Paris polyphylla</i> Sm.	Melanthiaceae	जरामा फल्ने फल
३	मझिठो	तिरो	Madder	<i>Rubia cordifolia</i> L.	Rubiaceae	पुरै विरुवा
४	च्याउ	स्यामो	Mushroom			पुरै च्याउ
५	सुनाखरी	सुनाखरी	Orchid	<i>Dendrobium eriiflorum</i> Griff.	Orchidaceae	जरा र डाँठ
६	सुनाखरी	सुनाखरी	Orchid	<i>Dendrobium gemblei</i> King & Pantl.	Orchidaceae	जरा र डाँठ
७	सुनाखरी	सुनाखरी	Orchid	<i>Dendrobium longicornu</i> Lindl.	Orchidaceae	जरा र डाँठ
८	सुनगाभा	वनकेरा	Orchid	<i>Otocilus porrectus</i> Lindl.	Orchidaceae	जरा र डाँठ
९	जीवन्ती	जीवन्ती	Orchid	<i>Ephemerantha macraei</i> (Lindl.) P.F. Hunt & Summerch.	Orchidaceae	जरा र डाँठ
१०	गामडोल	गामडोल	Orchid	<i>Brachycorythis obcordata</i> (Lindl.) Summerch.	Orchidaceae	जरा र डाँठ
११	जेठी मधु	जेठी मधु	Sweet liquorice	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Fabaceae	जरा र डाँठ



अन्तर्मा

मानव सभ्यताका विभिन्न कालखण्डहरूमा अनुभव र विश्वासले सिर्जना गरेका परम्परागत ज्ञानहरूको सम्प्रेषण साधारणतया मौखिक रूपमा मात्र हुँदै आएको देखिन्छ। एकातिर लिखित दस्तावेजहरूको अभावमा ती महत्वपूर्ण ज्ञानहरू लोप भएर गएका छन् भने अर्कोतिर त्यस्ता ज्ञानलाई पुष्टि गर्न जान्ने हुने भएकाले समयसँगै परम्परागत ज्ञान कमजोर बन्दै गएर अनाकर्षक बनेका छन्। नेपालमा अहिले प्रचलित उपचार पद्धति विशेषतः केही रोगहरू र भौतिक शरीरमा देखापर्ने घाउ-चोटहरूको निदान गर्नेतिर केन्द्रित छ र यो “आधुनिक” पद्धतिलाई नेपाल सरकारले पनि प्रोत्साहन गरिरहेको छ। नेपाली समाजमा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू अझै पनि सामाजिक र साँस्कृतिक रूपमा बर्जित छन्। विश्वमै जातीय विविधताका लागि कहलिएको हाम्रो देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायहरूका साँस्कृतिक मान्यताहरू र रीतिरिवाजहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले परम्परागत ज्ञानहरूको प्रयोग अझै पनि भइरहेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। यस्ता परम्परागत ज्ञानहरू मुख्यतया मानसिक समस्याहरूको सन्दर्भमै बढी खोजी गरिएको देखिन्छ। मानसिक समस्याहरूको निदान खोज्दै दुर्गम गाउँहरूमा बस्ने मान्छेहरू मात्र नभएर “विकसित” शहरहरूमा बस्ने “पढेलेखेका” मानिसहरू पनि धार्मिक गुरुहरू, धामी-आँक्रीहरू र वैद्यहरूकोमा धाउने गरेको हामीले देख्दै आएका छौं।

परम्परागत ज्ञानमा आधारित उपचार पद्धतिहरू प्राकृतिक श्रोत संरक्षणको हिसाबले निक्कै महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यस्ता उपचारहरूबाट केही रोगहरू र स्वास्थ्य समस्याहरूको निराकरण पनि हुँदै आएको छ। प्राकृतिक स्वरूपमै कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग गर्दा पनि रसायनिक औषधिहरूको जस्तो “नकारात्मक असर” पनि खासै देखिँदैन। तर माथि उल्लेख गरे जस्तै यस्ता उपचार पद्धतिहरूले साँच्चिकै काम गरिरहेका छ भनेर पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभएकोले प्रभावकारी हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूको प्रयोग गर्न कतिपय मानिसहरू हिट्किचाउँछन्। यहाँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले आजभोलि प्रयोग गर्ने थुप्रै आधुनिक औषधिहरूमा यिनै परम्परागत जडिबुटीहरू कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छन्। यसर्थ हाम्रा परम्परागत उपचार पद्धतिहरू अपुष्ट छन् भनेर बेवास्ता गर्नुभन्दा पनि यिनीहरूभित्र लुकेर बसेका वैज्ञानिक तथ्यहरूको खोजी गरेर परम्परागत ज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई एक-अर्काको परिपूरक बनाउने तर्फ नयाँ अध्ययनहरू मोडिनु पर्छ।

पुस्तकमा मैले मकवानपुर जिल्लाको डाँडाबास र वरपरका स्थानीय तामाङ जातिहरूको परम्परागत ज्ञानमा आधारित उपचार पद्धतिलाई (त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूले उपलब्ध गराएको सूचना तथा ज्ञानलाई आधार मानेर) जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेको छु। म आफैँ पनि विज्ञानको विद्यार्थी भएकाले पुस्तकमा “बोक्सी”, “भूत मन्छ्याउने”, “जन्तर लगाउने” जस्ता केही शब्दहरूको उल्लेख भएकोमा म स्वयम्लाई असजिलो लागेको छ। तर स्थानीय मानिसहरूले उपलब्ध गराएको ज्ञानलाई दस्तावेज गर्ने ध्येयले यो पुस्तक तयार पारिएको कारण मैले ती शब्दहरूको प्रयोग गरेको छु। शाब्दिक अर्थमा जोड नदिएकन तिनीहरूलाई समाज विकासको क्रममा आइपरेका

र आइरहेका मानसिक समस्याहरुको स्थानविशेष तथा समुदायको परम्परागत समाधानको सम्बन्धमा साङ्केतिक हिसाबले लिइदिनुहुन पाठकहरुमा मेरो अनुरोध छ ।

यस पुस्तकमा समावेश गरिएका कतिपय वनस्पतिहरु सङ्कलन गर्ने नेपालको कानून अनुसार प्रतिबन्धित छन् । स्थानीय ज्ञानको र स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र संरक्षणको लागि हाल प्रतिबन्ध लगाइएका केही जडीबुटीहरुलाई स्थानीय प्रयोगको लागि अनुमति दिनाले स्थानीय ज्ञानको संरक्षण हुनुका साथै प्रतिबन्धित गरिएका वनस्पतिहरुको पनि संरक्षण हुन जान्छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले पनि प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय ज्ञानका धनीहरुलाई अधिकार दिनुपर्ने विषयमा नियम ल्याउने प्रक्रियामा रहेको छ ।

मेरो अनुसन्धानको विषय वनस्पतिहरुमा आधारित परम्परागत ज्ञानहरु सङ्कलन गर्ने भए तापनि अध्ययन गरिएको समुदायमा रहेका परम्परागत उपचार पद्धतिहरुमा वनस्पतिहरुसँगै केही प्राणीहरुका अङ्गहरुपनि प्रयोग हुने भएकाले तिनीहरुको उपयोग पनि यस पुस्तकमा उल्लेख गरेको छु । एउटा कुरा के स्पष्ट छ भने पुस्तकमा उल्लेख भएका प्राणीहरुका अङ्गहरुको सन्दर्भ वन्यजन्तु संरक्षणको कोणबाट सम्बेदनशील छ । भौँचिएको हड्डी जोड्न लगाइने लेपमा मालुको हड्डी र मनपाहा तथा भौँच आउँदा भौँत्रीले उपचार गर्ने पद्धतिमा कालो बिरालोको साल, बाघको जुँघा र गर्भवती मृगको मासु लगायतको प्रयोगबारे कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । वनस्पति तथा तिनका अवयवहरुको सवालमा औषधिजन्य उपयोगमा आउन सक्ने जतिलाई वैज्ञानिक विधिसे अनुसन्धान हुनु जरुरी देखिन्छ ।

अहिले विश्वमा विद्यमान अवैध चोरी-शिकारका गतिविधिहरुलाई यसखाले “अप्रमाणित” प्रयोगहरुले पनि प्रशय दिइरहेको कुरामा म सचेत छु । यहाँनेर खुसीको कुरा के छ भने अधिकांश स्थानीय मानिसहरु वन्यजन्तुको शिकार नेपालको कानून अनुसार प्रतिबन्धित रहेको बारे जानकारी छन् । त्योसँगै ती उल्लिखित प्राणीहरुको अङ्गको प्रयोग अनिवार्य नभएकाले तिनीहरुको प्रयोगलाई विस्तारै निरुत्साहित गर्न सकिने देखिन्छ ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने यस पुस्तकमा मैले अध्ययन गरेको स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई सही अथवा गलत भनेर मूल्याङ्कन गर्न खोजेको छैन । तथापि पाठकहरुमा कुनै पनि हिसाबले गलत र नकारात्मक सन्देश प्रवाह नहोस् भनेर मैले माथिका बुँदाहरुलाई केलाएको हुँ । यसमा तपाईंहरुको सहमति रहनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

धन्यवाद !



कमल अधिकारी

पाल्पा जिल्लाका स्थायी बासिन्दा (हाल लामाटार, ललितपुर)
कमल अधिकारीले बेलायतको एबर्डीन विश्वविद्यालयबाट
नेपालको लोकबानस्पतिकी (**ethnobotany**) विधामा
विद्यावारिधि गरेका छन्। नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा
पुगेर वनस्पतिहरू सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको
अभिलेखिकरण र प्राकृतिक श्रोतहरूमा स्थानीय समुदायको
पहुँच र लाभ बाँडफाँड बारे अध्ययन-अनुसन्धान गर्न रुचाउने
अधिकारी रिसोर्सेस हिमालय फाउण्डेसनमा अनुसन्धान
निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्।

adhikari.kamal@gmail.com

सहयोगी संस्थाहरू

रिसोर्सेस हिमालय
रेसोर्सेस हिमालय
RESOURCES HIMALAYA



The Rufford
Foundation
www.rufford.org



यस पुस्तकमा

- मकवानपुर जिल्लाको डाँडाबास र वरपरका स्थानीय तामाङ जातीको परम्परागत ज्ञानमा आधारित उपचार पद्धतिलाई त्यहाँका स्थानीयहरुबाट प्राप्त सूचना तथा ज्ञानलाई आधार मानी जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
- १११ प्रकारका बिरुवाहरू र तिनीहरूका अंग्रेजी नाम, बैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक परिवार, स्थानीय नाम, प्रयोग हुने भाग र प्रयोग विधि समेटिएको छ ।
- ८ किसिमका प्राणीको अंग्रेजी नाम, वैज्ञानिक नाम, परिवार, स्थानीय नाम, प्रयोग हुने भाग र प्रयोग विधि समेटिएको छ ।
- १२ प्रकारका लवणहरू र तिनका अंग्रेजी नाम, स्थानीय नाम र प्रयोग विधि समेटिएको छ ।
- ३३ किसिमका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू र उपचार विधि सम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको अभिलेखिकरण गरिएको छ ।

यस अनुसन्धानात्मक पुस्तकले नेपालका आदिबासी-जनजातीहरू मध्ये तामाङ समुदायको परम्परागत ज्ञानको अभिलेखिकरण तथा जगेर्ना गर्नका साथै उक्त समुदायको बौद्धिक सम्पति अधिकार स्थापित गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । लेखकलाई धन्यवाद ! भविष्यमा अन्य समुदायहरूमा आधारित अनुसन्धानात्मक कार्यहरू पनि यसरी नै पढ्न पाउने आशा गर्दछु ।

इमिरेटस प्राध्यापक डा. रामप्रसाद चौधरी,
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर, नेपाल

तामाङ समुदायको

परम्परागत ज्ञान र मुख्य उपचार पद्धतिहरू

