

कान्हा के खरपतवार और गैर-देशी पौधे



कान्हा के खरपतवार और गैर-देशी पौधे


खरपतवार और आक्रामक पौधों की सूची

1. लैंटाना कमारा (*Lantana camara*)
2. मड़मड़ी / पोगोस्टेमॉन बेंघालेंसिस
(*Pogostemon benghalensis*)
3. तीव्र गंधा / क्रोमोलिना ओडोराटा (*Chromolaena odorata*)
4. वन तुलसी / मेसोफैरेयम सुअवोलेंस
(*Mesophaereum suaveolense*)
5. मैनी / ब्लूमिआ लसैरा (*Blumea lacera*)
6. मोहती / कोलब्रुकीआ ओप्पोसिटीफोलिआ
(*Colebrookea oppositifolia*)
7. कुब्बी / अजीराटम कनीजोइडस (*Ageratum Conyzoides*)
8. गाजरघास / पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस
(*Parthenium hysterophorus*)
9. चकोड़ा / केशिआ टोरा (*Senna tora*)
10. साइडा (*Sida acuta*)
11. सत्यानाशी / अर्जीमोन मेक्सिकाना (*Agremone mexicana*)
12. बेशरम / आईपोमिआ करनेआ (*Ipomoea carnea*)



लैंटाना कमारा
(*Lantana camara*)

लैंटाना झाड़ी से लेकर एक बेला के रूप में उगने की क्षमता रखता है।



उन्मूलन या मोपिंग की प्रक्रिया ढंग से न होने पर लैंटाना डाली के जोड़ों से वापस उग सकता है ।





लंगूर और चीतल समेत कई वन्य
प्राणी लैंटाना का सेवन करते हैं,
इस भोजन से उनका लिवर खराब हो
सकता है ।





मडुमडी
पोगोस्टेमान बेंघालेंसिस
(*Pogostemon benghalensis*)



मड़मड़ी घास के मैदान



झाप



साल एवं मिश्रित



वनों में फैल चुकी है।



मड़मड़ी - उन्मूलन के ढेर से
पुनर्विकास ।



मड़मड़ी - पौधे के जोड़ों से जड़ों का विकास ।



मड़मड़ी पर सेवन
करता लंगूर

-
वन्य जीवों में मड़मड़ी
खाने के प्रभाव अभी
अज्ञात हैं ।

तीव्र गंधा
क्रोमोलिना ओडोराटा
(*Chromolaena odorata*)





तीव्र गंधा
सघन झाड़ी और
बेला के रूप में फैलता है।





तीव्र गंधा और चीतल 18



तीव्र गंधा - पौधे के जोड़ों से जड़ों
का विकास ।

मैनी
ब्लूमिआ लसेरा
(*Blumea lacera*)



मैनी के फूल





मैनी पर सेवन करता
लंगूर

-
वन्य जीवों में मैनी
खाने के प्रभाव अभी
अज्ञात हैं ।

वन तुलसी
मेसोफैरेयम सुअवोलेस
(*Mesophaereum suaveolense*)





वन तुलसी ने बफर क्षेत्र के जंगलों
और कौर क्षेत्र के कुछ मैदानों को घेरा
हुआ है।

मोहती

कोलब्रुकीआ ओप्पोसिटीफोलिआ
(*Colebrookea oppositifolia*)



A photograph of a young green plant with several large, bright green leaves growing out of a pile of dry sticks and branches. The background is a blurred forest scene with tall trees and green foliage. The text is overlaid on the lower part of the image.


मड़मड़ी के समान मोहती भी उन्मूलन
किये हुए ढेर से पनप जाती हैं।



मोहती - पेड़ की डालियों से
जड़ों का विकास ।

A close-up photograph of a plant with several small, white, daisy-like flowers on green stems. The leaves are green and serrated. The background is blurred.

कुब्बी / अजीराटम कनीजोइडस
(*Ageratum Conyzoides*)



गाजरघास / पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस
(*Parthenium hysterophorus*)



चकोड़ा / केशिआ टोरा (*Senna tora*)



साइडा (*Sida acuta*)



सत्यानाशी / अर्जीमोन मेक्सिकाना
(*Agremone mexicana*)

बेशरम / आईपोमिआ करनेआ
(*Ipomoea carnea*)



वन्य प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले पौधे

उच्च प्राथमिकता

- अमटी – *Bauhinia malabarica*
- गिरचि – *Casearia graveolens*
- शतावर – *Asparagus racemosus*
- सेंदुर – *Mallotus philippensis*
- बीजा – *Pterocarpus marsupium*
- महुआ – *Madhuca longifolia*
- ककई काँटा – *Flacourtia indica*
- मुंडी – *Mitragyna parviflora*
- चूरना – *Zizyphus rugosa*

वन्य प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले पौधे

उच्च प्राथमिकता

- बैबेडुंग – *Embelia basaal*
- भिलवा – *Semecarpus anacardium*
- जमरासी – *Cassine glauca*
- कांतुल – *Tamilnadia uliginosa*
- राम दातुन – *Smilax zeylanicum*
- करोंदा – *Carissa spinarum*
- पापड़ी बेल -
- खरेटा – *Hypericum cordifolium*

वन्य प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले पौधे

उच्च प्राथमिकता

- आमला – *Phyllanthus embelica*
- गोल चिप्पा – *Urena lobata*
- बांस – *Dendrocalamus strictus*
- खरर काँटा – *Ceriscoides turgida*
- मैनहर – *Catunaregam spinosa*
- घटिआ – *Zizyphus xylopyrus*
- हर्षा – *Terminalia chebula*
- वन तम्बाकू – *Elephantopus scaber*

वन्य प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले पौधे

मध्यम प्राथमिकता

- कारी – *Miliusa tomentosa*
- कौसुम – *Schleichera oleosa*
- जामुन – *Syzygium cumini*
- साल – *Shorea robusta*
- तेन्दु – *Diospyros melanoxylon*
- छींद – *Phoenix acaulis*
- अमलतास – *Cassia fistula*
- वन चना – *Flemingia macrophylla*
- पांढर – *Stereospermum chelonoides*
- साजा – *Terminalia tomentosa*

वन्य प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले पौधे

मध्यम प्राथमिकता

- बरगा – *Kydia calycina*
- पतवन – *Diospyros montana*
- माहलिन – *Gardenia resinifera*
- कुम्भी – *Careya arborea*
- चार – *Buchnanian lanzan*
- धोबन – *Dalbergia lanceolaria*
- धामिन – *Grewia tilifolia*
- बड़ा चना – *Flemingia nana*
- लसोड़ा – *Cordia myxa*
- तिन्सा – *Desmodium oojenense*
- माहुल – *Bauhinia vahili*
- काला सिरिस – *Albizia odoratissima*

वन्य प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले पौधे

न्यूनतम प्राथमिकता

- भडोर – *Butea superba*
- दूधी – *Wrightia antidysenterica*
- बंद चिप्पा – *Flemingia strobilifera*
- खरूसी – *Bridelia retusa*
- धवा - *Terminalia anogeissiana*
- गुड़ सुकरी – *Grewia hirsuta*
- पलाश – *Butea monosperma*

वन्य प्राणियों द्वारा खाये जाने वाले पौधे

न्यूनतम प्राथमिकता

- डढेरा – *Bauhinia racemosa*
- सुरतेली – *Woodfordia fruticosa*
- लेंडिआ – *Lagerstroemia
parviflora*



शोधकर्ता

रजत रस्तौगी
निनाद मुंगी
तेजस करमरकर
सई गिरधारी
मनीष यादव
वृंदा डबास
मझला



रजत रस्तौगी | +91 9675851437
rajat.rastogi0648@gmail.com

